



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Бортовой автомобиль Shacman X3000 с КМУ Sunhunk 238-4

Код: 83-503

Цена: Под заказ



КМУ Sunhunk K238

Установка шарнирно-сочлененного типа с максимальным вылетом 12,54 метра обеспечивает грузоподъемность 1750 килограмм. При минимальном вылете, равном 2,0 метрам, грузоподъемность 10 000 кг. Производитель крана-манипулятора уделяет особое внимание эргономичности поста управления, оснащенного удобными рычагами и комфортабельным креслом.

Опоры крана-манипулятора выдвигаются вручную с применением пневматического цилиндра, а ширина выдвижения опор составляет 5,6 метров. Это обеспечивает высокую устойчивость шасси и способствует безопасной работе без риска падения установки. КМУ комплектуется защитным клапаном опор, что также повышает безопасность эксплуатации.

Бортовая платформа

Бортовая платформа со съемными бортами изготовлена из стали. Размеры платформы 7000x2550x600 мм. Стойки платформы быстросъемные, что позволяет оперативно демонтировать борты и стойки, и так же быстро установить их обратно. Пол платформы выполнен из транспортной фанеры.

Шасси

Shacman X3000 - это уникальный трехосный грузовой автомобиль с колесной формулой 6x4, оснащенный мощным дизельным двигателем Weichai WP12.430E50, развивающим до 430 л.с. (экологический стандарт Евро-5). На этой модели предусмотрена 12-ступенчатая МКПП модели 12JSD200TA, позволяющая переключение на 12 передних скоростей и 2 скорости заднего хода, управление производится вручную.

Подвеска Shacman X3000 имеет свои особенности: передняя является зависимой с гидравлическими амортизаторами, а задняя - балансирная.

В качестве дополнительного удобства присутствует стабилизация поперечной устойчивости.

Тормозная система автомобиля 2-контурная с пневмоприводом, где контуры разделены на переднюю ось и заднюю тележку. Ручник работает на пружинном принципе с использованием аккумуляторов. На

шасси установлена система ABS.

Кабина Shacman X3000 предлагает высокий уровень комфорта для передвижения двух человек, изготовлена из цельного металла и обладает отличной изоляцией от холода. Для дальних поездок предусмотрено спальное место, что обеспечит комфортный отдых в дороге.



Шасси

Шасси Shacman X3000 SX32586V384

Шасси

Бренд	Shacman
Модель	SX32586V384
Колесная формула	6x4
Мосты	Передняя ось: 7.5T MAN; Задняя ось: 16T MAN

Двигатель

Модель	WEICHAI WP12.430E50
Мощность, л.с. (кВт)	430
Экологический класс	Евро-5
Количество цилиндров	6

Расположение цилиндров	Рядное
------------------------	--------

Колеса и шины

Тип шин	Бескамерные
Размер шин	315/80R22.5

Тормозная система

Привод	Пневматическая двухконтурная
Тип	Двухконтурный пневмопривод, контуры разделены на переднюю ось и заднюю тележку, механизмы барабанные, АБС
Дополнительно	Стояночная система: Механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная тормозная система	Моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов

Коробка передач

Модель	12JSDX220TA-B
Тип	Механическая с синхронизацией
Количество передач	12 вперед, 2 назад

Сцепление

Тип	430 мм (сухое, однодисковое)
-----	------------------------------

Кабина

Тип	Х3000, двухместная (рестайлинг), над двигателем
-----	---

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	500
Система топливоподачи	Common Rail

Подвеска

Передняя ось	Зависимая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизацией поперечной устойчивости
Задняя ось	Балансирная, стабилизация поперечной устойчивости на заднем мосту
Рулевое управление	Гидроусилитель руля

Прочее

Установка КОМ (НШ)	QH50
--------------------	------