



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

**АВТОСПЕЦВАН**

Связаться с нами:

**+7 (3513) 28-97-70**

**[info@asv74.com](mailto:info@asv74.com)**

# ГПА Урал 4320-1912-60Е5 с КМУ АНТ 8,5-2

**Код:** 53-223

**Цена:** Под заказ




Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич-панелей». Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней

обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала пенополистирол марки «Стиропен 50» имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе («автолин»). Фургон в исполнении без боковых скосов. Наружная и внутренняя обшивка - плакированный металл. Обрамление фургона: наружное – алюминиевый профиль, внутреннее – алюминиевый профиль.



## Планировка



1. Кузов-фургон изотермический S=60 мм ;
2. Перегородное устройство фургон/кабина
3. Огнетушитель (1 шт.)
4. Дверь входная с окном и выдвижной лестницей
5. Люк аварийно вентиляционный
6. Плафоны освещения 24В
7. Бортовая платформа с откидными бортами
8. Выдвижная лестница
9. Отопитель от системы ДВС
10. Стол складной
11. Окно с форточкой
12. Автономный дизельный отопитель - Eberspacher (4 кВт) (1 шт.)

13. Сидения сдвоенные сертифицированные с ремнями безопасности

14. КМУ АНТ 8.5-2

## Шасси

### Шасси Урал 4320-1912-60Е5

## Шасси

Бренд	Урал
Модель	4320-1912-60Е5
Колесная формула	6x6

## Двигатель

Модель	ЯМЗ-65674
Тип	Четырехтактный дизель
Мощность, л.с. (кВт)	230 (169,2)
Экологический класс	Евро-5
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	V-образное

## Колеса и шины

Размер шин	425/85 R21
------------	------------

## Тормозная система

Привод	Пневматический
--------	----------------

## Коробка передач

Модель	ЯМЗ-2361
Тип	Механическая, 5-ступенчатая

## Раздаточная коробка

Тип	Механическая, 2-ступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
-----	---

## Кабина

Тип	Капотная, 1-рядная
-----	--------------------

## Топливная система

Вместимость топливного бака, л	300+210
--------------------------------	---------

## Прочее

Комплектация	ДОМ, ДЗК
--------------	----------