



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

ПАРМ Урал 4320-4972-80М с КМУ АНТ 8.5

Код: 36-46

Цена: Под заказ




????? – ??????.

?????-????? ?????????????? ?????? ?????????????? ?? ??????????? «??????»-???????. ???????

? ??????? ?????? ?????? ?????????? ?????????????? ?????? ?????????? ?????????? ??????????????

????????? ?????.

Планировка



1. Кузов-фургон
 2. Дверь боковая (низкий вход с лестницей, ограничитель, подсветка, глухое окно-стеклопакет)
 3. Окно-стеклопакет с форточкой (слева)
 4. Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором
 5. Сиденье с трехточечными ремнями безопасности -3 шт
 - 6.Переговорное устройство "кабина-фургон"
 - 7.Отопление от системы ДВС
 8. Автономный дизельный отопитель «Планар-4Д»

9. Огнетушитель
10. Стол складной
11. Плафоны освещения 24В/220В
12. Верстак с ящиками и тисами
13. Станок шлифовальный
14. Выпрямитель сварочный
15. Ниша с кабелями
16. Удлинитель в нише
17. Место под оборудование заказчика
18. Дверь
19. Бортовая платформа
20. Дизельный генератор 60 кВт
21. Шкаф под кислородный баллон
22. Шкаф под пропановый баллон
23. КМУ АНТ 8.5

Шасси

Шасси Урал 4320-4972-80Е5

Шасси

| | |
|------------------|----------------|
| Бренд | Урал |
| Модель | 4320-4972-80Е5 |
| Колесная формула | 6х6 |

Двигатель

| | |
|--------|--------------|
| Модель | ЯМЗ-53623-10 |
|--------|--------------|

| | |
|----------------------|-----------|
| Тип | Дизельный |
| Мощность, л.с. (кВт) | 275 |
| Экологический класс | Евро-5 |

Колеса и шины

| | |
|------------|------------|
| Размер шин | 425/85 R21 |
|------------|------------|

Тормозная система

| | |
|--------|----------------|
| Привод | Пневматический |
|--------|----------------|

Коробка передач

| | |
|--------|-----------------------------|
| Модель | ЯМЗ-1105 |
| Тип | Механическая, 5-ступенчатая |

Топливная система

| | |
|--------------------------------|---------|
| Вместимость топливного бака, л | 300+210 |
|--------------------------------|---------|

Веса и нагрузки

| | |
|----------------------|--------|
| Грузоподъемность, кг | 12 500 |
|----------------------|--------|