



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Автокран КС-55713-5К-4 Овоид Клинцы на шасси КамАЗ-43118

Код: 96-536

Цена: Под заказ



НЕТ ФОТО

Оборудование

Автокран КС-55713-5К-4 Овоид Клинцы

Основные параметры КС-55713-5К-4

Грузоподъемность, т	25 тонн
Длина стрелы, м:	31,0 м
Шасси:	КамАЗ-43118
Колесная формула:	6х6

Технические характеристики КС-55713-5К-4

Максимальный грузовой момент, т*м	85,0
Профиль стрелы	Овоид
Длина гуська, м	9,0
Максимальная высота подъема крюка, м	
- с основной стрелой	31,8
- с основной стрелой и гуськом	40,0
Максимальная глубина опускания крюка, м	10,0
Масса груза, при которой допускается телескопирование стрелы, т	6,0
Номинальная скорость подъёма-опускания груза, м/с (м/мин)	
- при кратности полиспаста 6	6,0
- при кратности полиспаста 1	12,0
Скорость посадки, м/с (м/мин)	0,2
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м	

- при выдвинутых балках выносных опор	5,4 x 6,2
- при втянутых балках выносных опор	5,45x2,27
Транспортная скорость, км/ч	60,0
Масса крана в транспортном положении, т	22,35
Двигатель базового автомобиля	
- модель	КАМАЗ-740
- мощность, л.с	300
Габариты в транспортном положении, м (Д x Ш x В)	11,96x2,50x4,00
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +40