



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Автокран КС-55729-3К-31 Камышин на шасси Урал-4320 NEXT

Код: 97-544

Цена: Под заказ



НЕТ ФОТО

Оборудование

Автокран КС-55729-3К-31 Камышин

Основные параметры КС-55729-ЗК-31

Грузоподъемность, т	32 тонны
Длина стрелы, м:	31,0 м
Шасси:	Урал-4320
Колесная формула:	6х6

Технические характеристики КС-55729-ЗК-31

Грузоподъёмность миди максимальная, т	32,0
Максимальный грузовой момент, кНм (тм)	833,85 (85,0)
Высота подъёма максимальная, м	10,6-31,8
Высота подъёма при максимальном вылете, м	4,5
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м	10,0
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м	3,4
Вылет, максимальный, м	
- а) «проектный» (без нагрузки)	7,95
- б) «рабочий» (с грузом на крюке)	8,0
Вылет минимальный, м	2,5

Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т:	6,0
Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания, т:	6,0
База, м	3,69+1,32
Колея, м:	
- передних колёс	2,043
- задних колёс (между серединами двойных скатов)	1,89
База выносных опор, м	5,45
Расстояние между выносными опорами, м:	6,1
Задний габарит, м	3,45
Радиус поворота, м	13,2
Габаритные размеры крана (длина x ширина x высота), м	11,96x2,5x3,87