



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

**АВТОСПЕЦВАН**

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

[info@asv74.com](mailto:info@asv74.com)

# Передвижная мастерская ПАРМ МАЗ 6317F9 с КМУ ИМ-20

**Код:** 36-45

**Цена:** Под заказ



**Кузов - фургон**

Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич-панелей». Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала пенополистирол имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе («автолин»).

Фургон в исполнении без боковых скосов.

Наружная обшивка - плакированный металл синего цвета (RAL 5002) и внутренняя обшивка - плакированный металл белого цвета (RAL 9003).


## **Грузовая платформа**

Представляет собой сварную конструкцию из металлических труб квадратного сечения, обшитых стальным листом. Предназначена для размещения перевозимого груза.

## **Крано-манипуляторная установка**

В качестве КМУ в изделии используется ИМ 20 КМУ смонтирована в хвостовой части на заднем свесе рамы ТС и предназначена для погрузки и разгрузки перевозимых грузов, монтажно-демонтажных, ремонтно-восстановительных и других работ.

## **Планировка**



## Кузов-фургон

Дверь входная с окном (двойной стеклопакет), с низким входом, с поручнем, с подсветкой, с ограничителем, с замком

Люк аварийно вентиляционный с вентилятором - 1 шт.

Сиденья сертифицированные с 3-х точечными ремнями безопасности - 3 шт.

Переговорное устройство фургон/кабина

Станок вертикально-сверлильный

Верстак с тисами

Шлифовальный станок

Электрошкаф

Нагнетатель смазки

Бак под масло

Окно с форточкой

Катушка с шлангом - 3 шт.

Насос - 3 шт.

Раздаточные пистолеты в нише

Автономный отопитель «Планар-4Д» - 1 шт.

Грузовая платформа

Генератор в нише под полом - EG 202.7

Крано-манипуляторная установка КМУ ИМ-20

## Шасси

### МАЗ 6317F9

#### Шасси

Бренд	Маз
Модель	МАЗ 6317F9
Колесная формула	6x6

**Двигатель**

Модель	ЯМЗ-6587
Мощность, л.с. (кВт)	309 (420)
Экологический класс	Евро-5
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1766 (180)

**Колеса и шины**

Размер шин	12,00 R20
------------	-----------

**Коробка передач**

Модель	ЯМЗ-239
Количество передач	9
Передаточное число ведущего моста	6,4

**Топливная система**

Вместимость топливного бака, л	500
--------------------------------	-----

**Прочее**

Комплектация	НЖП 14 ТС-10-М4 ф. Адверс
--------------	---------------------------