



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

**АВТОСПЕЦВАН**

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

[info@asv74.com](mailto:info@asv74.com)

# Передвижная мастерская ПАРМ Урал 4320-1951-60 с бортовой платформой и КМУ ИМ-20


**Код:** 36-47

**Цена:** Под заказ



Кузов-фургон АСВ77721 представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич-панелей». Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала пенополистирол марки «Стиропен 50» имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе («автолин»). Фургон в исполнении с боковыми скосами. Наружная обшивка - плакированный металл белого цвета (RAL 9003). и внутренняя обшивка - плакированный металл белого цвета (RAL 9003). Обрамление фургона: наружное – алюминиевый профиль, внутреннее – алюминиевый профиль.

## Планировка



1. Кузов-фургон АСВ77721
2. Дверь боковая (низкий вход с лестницей, ограничитель, подсветка, глухое окно-стеклопакет)
3. Окно-стеклопакет с форточкой (слева) - 2 шт.
4. Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором - 2 шт.
5. Сиденье с трехточечными ремнями безопасности - 3 шт.
6. Переговорное устройство "кабина-фургон"
7. Отопление от системы ДВС

8. Автономный отопитель Планар 4Д - 2 шт.
9. Огнетушитель ОП-2
10. Аптечка
11. Стол
12. Розетки 220В
13. Плафон освещения 24В / 220В
14. Дверь без окна (вход через бортовую платформу) с лестницей
15. Люк под сварочный кабель
16. Шанцевый инструмент (лом, лопата, штыри заземления)
17. Бортовая платформа (высота 730мм)
18. ДЗК (держатель запасного колеса)
19. Лестница для подъема в борт
20. Генератор EG 202.7 под полом
- Электрошкаф
- КОМ
- Монтажный комплект
- Средства электробезопасности если есть генератор (перчатки, боты, провод заземления)
- Люк доступа к генератору
21. Сварочное оборудование
- Сварочный выпрямитель ВД-313 - 1 шт.
- Кабель сварочный 2х15м
- Электрододержатель
- Крепление массового провода (струбцина)
- Маска сварщика
22. Рундук
23. КМУ ИМ-20

## **Шасси**

**Шасси Урал 4320-1912-60Е5**

## Шасси

Бренд	Урал
Модель	4320-1912-60E5
Колесная формула	6x6

## Двигатель

Модель	ЯМЗ-65674
Тип	Четырехтактный дизель
Мощность, л.с. (кВт)	230 (169,2)
Экологический класс	Евро-5
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	V-образное

## Колеса и шины

Размер шин	425/85 R21
------------	------------

## Тормозная система

Привод	Пневматический
--------	----------------

## Коробка передач

Модель	ЯМЗ-2361
Тип	Механическая, 5-ступенчатая

# Раздаточная коробка

Тип	Механическая, 2-ступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
-----	---

## Кабина

Тип	Капотная, 1-рядная
-----	--------------------

## Топливная система

Вместимость топливного бака, л	300+210
--------------------------------	---------

## Прочее

Комплектация	ДОМ, ДЗК
--------------	----------

© ООО «АвтоСпецВан» 2026

ИНН: 7415090043