



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

ГПА КамАЗ 43118-3090-50 с КМУ ИМ-50

Код: 53-238

Цена: Под заказ



Кузов - фургон

Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич»-панелей. Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом покрытый полимерным лакокрасочным покрытием

(«плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала, имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе (автолин).

В корпусе фургона в боковой панели справа по ходу движения части предусмотрена одностворчатая дверь для входа внутрь фургона. Вход в пассажирский отсек выполнен в заниженном исполнении с откидной лестницей. Для подъема в грузовую платформу, на правом борту расположена раскладная лестница. Крепление фургона к лонжеронам базового ТС осуществляется стремянками с прокладкой демпфирующих деревянных вставок.


Грузовая платформа

Представляет собой сварную конструкцию из металлических труб квадратного сечения, обшитых стальным листом с откидным правым бортом. Предназначена для размещения груза.

Крано-манипуляторная установка

В качестве КМУ в изделии используется ИМ 50. КМУ смонтирована в хвостовой части ТС и предназначена для погрузки и разгрузки перевозимых грузов, монтажно-демонтажных, ремонтно-восстановительных и других работ.

Планировка



1. Кузов-фургон
2. Дверь боковая (низкий вход с лестницей, ограничитель, подсветка, глухое окно-стеклопакет)
3. Окно стеклопакет с форточкой (слева)
4. Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором
5. Сиденье с трехточечными ремнями безопасности - 3 шт
6. Переговорное устройство "кабина-фургон"
7. Отопление от системы ДВС
8. Автономный отопитель Планар 4Д
9. Огнетушитель ОП-2
10. Аптечка
11. Стол 1
12. Шанцевый инструмент (лом, лопата, штыри заземления)
13. Бортовая платформа
14. ДЗК (держатель запасного колеса)
15. Лестница для подъема в борт
16. Фонари освещения (24В) 1

Шасси

Камаз 43118-3090-50

Шасси

| | |
|--|---------------|
| Бренд | КамАЗ |
| Модель | 43118-3090-50 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Объем платформы, куб.м/монтажная длина рамы, мм | 7040 |
| Тягово-цепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | Крюк-петля |

Двигатель

| | |
|----------------------|-------------|
| Модель | 740.705-300 |
| Мощность, л.с. (кВт) | 300 |

Колеса и шины

| | |
|------------|---------------------|
| Размер шин | 425/85R21 390/95R20 |
| Ошиновка | Односкатная |

Коробка передач

| | |
|--------|-----|
| Модель | ZF9 |
|--------|-----|

Кабина

| | |
|----------------|--------------------|
| Спальное место | Со спальным местом |
|----------------|--------------------|

Топливная система

| | |
|--------------------------------|---------|
| Вместимость топливного бака, л | 350+210 |
|--------------------------------|---------|

Главная передача

| | |
|------------------------|------|
| Передаточное отношение | 5,94 |
|------------------------|------|

Веса и нагрузки

| | |
|----------------------|-------|
| Грузоподъемность, кг | 13,65 |
|----------------------|-------|

© ООО «АвтоСпецВан» 2026

ИНН: 7415090043