

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

ГПА Урал 4320-1112-61E5 c KMУ ИМ-50

Код: 53-258

Цена: Под заказ




Грузопассажирский автомобиль (ГПА) - предназначен для транспортирования оборудования и перевозки экипажа в пассажирском отсеке, для выполнения комплекса работ по ремонту и техническому обслуживанию водопроводного и нефтепроводного оборудования

(технологических водопроводов, нефтесборных пунктов, станков качалок, подъёмных агрегатов, для ремонта скважин и т. д.).



Планировка



- 1. Кузов-фургон изотермический S=60 мм;
- 2. Огнетушитель (1 шт.)
- 3. Переговорное устройство фургон/кабина
- 4. Дверь входная с окном и выдвижной лестницей
- 5. Люк аварийно вентиляционный
- 6. Печь универсальная
- 7. Бортовая платформа с откидными бортами
- 8. Выдвижная лестница
- 9. Отопитель от системы ДВС
- 10. Стол складной
- 11. Окно с форточкой
- 12. Автономный отопитель Eberspacher (4 кВт) (1 шт.)
- 13. Сидения сдвоенные сертифицированные с ремнями безопасности
- 14. КМУ ИМ-50

Шасси

Шасси Урал 4320-1112-61E5

Шасси

Бренд	Урал
Модель	4320-1112-61E5
Колесная формула	6x6

Двигатель

Модель	ЯМЗ-65674
Тип	Четырехтактный дизель
Мощность, л.с. (кВт)	230 (169,2)
Экологический класс	Евро-5
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	V-образное

Колеса и шины

Размер шин	14.00 R20
. as. ep =	2 1.00 1.20

Тормозная система

Привол	

Коробка передач

Раздаточная коробка							
Тип	Механическая, 2-ступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом						
Каби	іна						
Тип	Капотная, 1-рядная						
Гопливная система							
Вместимость топливного бака, л 300+180			300+180				
Проч	iee						
Комп	омплектация		дом, дзк				
	АвтоСпецВан» 2025 .5090043						

Модель

Тип

ЯМЗ-2361

Механическая, 5-ступенчатая