



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Агрегат ремонта и обслуживания качалок АРОК Урал 4320-71 с КМУ ИМ-50

Код: 34-33


Цена: Под заказ



Урал 4320-71, фургон изготовлен из изотермических панелей $S=60$ мм, отсек для перевозки людей с тремя сертифицированными сиденьями. Платформа с откидным бортом, на заднем свесе рамы установлена

крано-манипуляторная установка ИМ-50, грузовой момент 4,4 тм.

Планировка



Кузов фургон изотермический S=60мм.

Входная дверь с окном и трапом

Аварийно-вентиляционный люк

Откидная полка

Плафон местного освещения 24/220В

Переговорное устройство

Отопитель от ДВС

Автономный отопитель Планар-4Д

Сиденья сертифицированные с ремнями безопасности

Стол откидной

Огнетушитель

Нагнетатель смазки С-321М

Насос НМШ-2-40 с разводкой трубопроводов, поддоном и подставкой под баки

Баки под масло и промывочную жидкость

Верстак с тисами

Генератор EG 202.7 с люком для обслуживания, с приводом от КОМ

Выпрямитель сварочный ВД-313У

Шлифовальный станок

Электрошкаф

Фара-искатель

Кислородный баллон в ящике

Пропановый баллон в ящике

Бортовая платформа с правым откидным бортом

Выдвижная лестница

Дверь входная

КМУ ИМ-50

Шанцевый инструмент

Набор инструмента для сварочных работ

Средства электробезопасности

Шасси

Урал 4320-71М

Шасси

Бренд	Урал
Модель	4320-71М
Колесная формула	6х6

Двигатель

Модель	ЯМЗ-53622-10
Тип	Четырехтактный дизель
Мощность, л.с. (кВт)	240
Экологический класс	Евро-4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	L-образное

Колеса и шины

Размер шин	14.00-20
------------	----------

Тормозная система

Привод	Пневматический
--------	----------------

Трансмиссия

Коробка передач	ЯМЗ-0905
Тип	Механическая, 5-ступенчатая

Кабина

Тип	Капотная, 1-рядная
-----	--------------------