

Связаться с нами: +7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

# Агрегат для ремонта и обслуживания качалок АРОК УРАЛ NEXT 4320-6952-72(E5) с КМУ ИМ-55

Код: 34-19

Цена: 12 518 150₽



Кузов - фургон

«сэндвич»-панелей. Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом покрытый полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала «Стиропен 50» имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе (автолин). В корпусе фургона в передней части предусмотрена одностворчатая дверь для входа в пассажирский отсек, расположенная справа по ходу автомобиля, вход заниженный (лестничный блок с поручнем и откидной ступенью). Для подъема в грузовую платформу используются откидные, боковые борта. Крепление фургона к лонжеронам базового ТС осуществляется стремянками с прокладкой демпфирующих деревянных вставок.

Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных

#### Грузовая платформа

Представляет собой сварную конструкцию из металлических труб квадратного сечения, обшитых стальным листом с откидными боковыми бортами. Предназначена для размещения груза.

#### Hacoc


Hacoc HDS-17 ISO предназначен для подачи рабочей жидкости и создания давления в гидросистеме КМУ для обеспечения её управляемости.

Привод насоса осуществляется от КОМ на РК базового ТС.

#### **КМУ ИМ-55**

КМУ смонтирована в хвостовой части ТС и предназначена для погрузки и разгрузки перевозимых грузов, монтажно-демонтажных, ремонтно-восстановительных и других работ.

# Планировка



- 1. Кузов фургон
- 2. Дверь входная с окном
- 3. Окно (стеклопакет)
- 4. Аварийно-вентиляционный люк с вентилятором
- 5. Сиденья сертифицированные 3 шт.
- 6. Переговорное устройство
- 7. Отопитель от системы ДВС
- 8. Автономный отопитель «Планар» с разводкой по отсекам
- 9. Огнетушитель
- 10. Аптечка
- 11. Стол
- 12. Розетка 220в
- 13. Освещение 24/220В
- 14. Дверь в рабочий отсек
- 15. Люк доступа
- 16. Шанцевый инструмент
- 17. Бортовая платформа
- 18. ДЗК
- 19. Лестница в бортовую платформу
- 20. Генератор синхронный EG.202.7
- 21. Ящик под пропановый баллон
- 22. Ящик под кислородный баллон
- 23. Верстак с ящиками
- 24. Шлифовальный станок

25. Тисы

Колесная формула

Грузоподъемность, кг

- 26. Выпрямитель сварочный ВД-313
- 27. Электрошкаф
- 28. КМУ ИМ-55

# Шасси

Параметры масс	

6x6

12 500

#### Присотон

Двигатель			

Модель	ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5)
Тип	дизельный

Мощность, л.с.	

### Топливная система

Емкость топливного бака, л	300 + 210

275

Коробка передач

Модель	ЯМЗ-1105

# Тормозная система

Привод тормозной системы	Пневматический

## Шины

Размер шин		
Информация	ПО	шинам

425/85 R21

## Шасси

Бренд	Урал
Модель	NEXT 4320-6952-72Ε5Γ38
Колесная формула	6x6

# Двигатель

Модель	ЯМЗ-53623-10
Тип	Дизельный
Мощность, л.с. (кВт)	275
Экологический класс	Евро-5

# Колеса и шины

Размер шин	425/85 R21

## Тормозная система

Привод	Пневматический
Привод	THE BACT TECHNI
•	

# Коробка передач

Молель	ям3-1105

#### Топливная система

|--|

# Веса и нагрузки

Грузоподъемность, кг	12 500
----------------------	--------

© 000 «АвтоСпецВан» 2025

ИНН: 7415090043