



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

**АВТОСПЕЦВАН**

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

[info@asv74.com](mailto:info@asv74.com)

# Агрегат для ремонта и обслуживания качалок АРОК УРАЛ NEXT 4320-6952-72(Е5) с КМУ ИМ-95

**Код:** 34-24

**Цена:** Под заказ



**Кузов - фургон**

Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич»-панелей. Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом покрытый полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе (автолин). В корпусе фургона в передней части предусмотрена одностворчатая дверь для входа в пассажирский отсек, расположенная справа по ходу автомобиля, вход заниженный (лестничный блок с поручнем и откидной ступенью). Для подъема в грузовую платформу используются откидные, боковые борта. Крепление фургона к лонжеронам базового ТС осуществляется стремянками с прокладкой демпфирующих деревянных вставок. Цвет фургона Ral 5011

## **Грузовая платформа**


Представляет собой сварную конструкцию из металлических труб квадратного сечения, обшитых стальным листом с откидными боковыми бортами. Предназначена для размещения груза.

## **КМУ ИМ-95**

КМУ смонтирована в хвостовой части ТС и предназначена для погрузки и разгрузки перевозимых грузов, монтажно-демонтажных, ремонтно-восстановительных и других работ.

## **Планировка**

---



2. Дверь входная с трапом
3. Люк аварийно-вентиляционный
4. Освещение 24-220В
5. Генератор EG 202.7
6. Автономный дизельный отопитель «Планар-4Д»
7. Крепление под бочку
8. Верстак с ящиками
9. Тисы слесарные
10. Станок шлифовальный
11. Нагнетатель смазки
12. Воздушный компрессор
13. Выпрямитель сварочный ВД 313У - 2 шт.
14. Катушка под сварочный кабель в нише - 2 шт.
15. Бортовая платформа
16. Ящик под пропановый баллон
17. Ящики под кислородный баллон
18. ДЗК
19. Генератор АД 60С-Т400
20. КМУ ИМ-95

## Шасси

Шасси Урал NEXT 4320-6952-72Е5Г38

## Шасси

Бренд	Урал
Модель	NEXT 4320-6952-72Е5Г38
Колесная формула	6x6

## Двигатель

Модель	ЯМЗ-53623-10
Тип	Дизельный
Мощность, л.с. (кВт)	275
Экологический класс	Евро-5

## Колеса и шины

Размер шин	425/85 R21
------------	------------

## Тормозная система

Привод	Пневматический
--------	----------------

## Коробка передач

Модель	ЯМЗ-1105
Тип	Механическая, 5-ступенчатая

## Топливная система

Вместимость топливного бака, л	300 + 210
--------------------------------	-----------

## Веса и нагрузки

Грузоподъемность, кг	12 500
----------------------	--------

© ООО «АвтоСпецВан» 2026

ИНН: 7415090043