

Связаться с нами: +7 (3513) 28-97-70 info@asv74.com

Агрегат для ремонта и обслуживания качалок АРОК УРАЛ NEXT 4320-6952-72(E5) с КМУ ИМ-95

Код: 34-24

Цена: Под заказ



Кузов - фургон

Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич»-панелей. Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом покрытый полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе (автолин). В корпусе фургона в передней части предусмотрена одностворчатая дверь для входа в пассажирский отсек, расположенная справа по ходу автомобиля, вход заниженный (лестничный блок с поручнем и откидной ступенью). Для подъема в грузовую платформу используются откидные, боковые борта. Крепление фургона к лонжеронам базового ТС осуществляется стремянками с прокладкой демпфирующих деревянных вставок. Цвет фургона Ral 5011


Грузовая платформа

Представляет собой сварную конструкцию из металлических труб квадратного сечения, обшитых стальным листом с откидными боковыми бортами. Предназначена для размещения груза.

КМУ ИМ-95

КМУ смонтирована в хвостовой части ТС и предназначена для погрузки и разгрузки перевозимых грузов, монтажно-демонтажных, ремонтно-восстановительных и других работ.

Планировка



- 2. Дверь входная с трапом
- 3. Люк аварийно-вентиляционный
- 4. Освещение 24-220В
- 5. Генератор EG 202.7
- 6. Автономный дизельный отопитель «Планар-4Д»
- 7. Крепелние под бочку
- 8. Верстак с ящиками
- 9. Тисы слесарные
- 10. Станок шлифовальный
- 11. Нагнетатель смазки
- 12. Воздушный компрессор
- 13. Выпрямитель сварочный ВД 313У 2 шт.
- 14. Катушка под сварочный кабель в нише 2 шт.
- 15. Бортовая платформа
- 16. Ящик под пропаноый баллон
- 17. Ящки под кислородный баллон
- 18. ДЗК
- 19. Генератор АД 60С-Т400
- 20. КМУ ИМ-95

Шасси

Шасси Урал NEXT 4320-6952-72E5Г38

Шасси

Бренд	Урал
Модель	NEXT 4320-6952-72E5Γ38
Колесная формула	6x6

Двигатель

Модель	ЯМЗ-53623-10
Тип	Дизельный
Мощность, л.с. (кВт)	275
Экологический класс	Евро-5

Колеса и шины

Размер шин	425/85 R21

Тормозная система

Коробка передач

Модель	ЯМЗ-1105	
Тип	Механическая, 5-ступенчатая	

Топливная система

Веса и нагрузки

Грузоподъемность, кг

12 500

© ООО «АвтоСпецВан» 2025

ИНН: 7415090043