



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Агрегат для ремонта и обслуживания качалок АРОК УРАЛ НЕХТ 4320-6988- 72(Е5) с КМУ ИМ-150Н

Код: 34-7

Цена: Под заказ



Кузов - фургон


Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич»-панелей. Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом покрытый полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала «Стиропен 50» имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе (автолин). В корпусе фургона в передней части предусмотрена одностворчатая дверь для входа в пассажирский отсек, расположенная справа по ходу автомобиля, вход заниженный (лестничный блок с поручнем и откидной ступенью). Крепление фургона к лонжеронам базового ТС осуществляется стремянками с прокладкой демпфирующих деревянных вставок. Цвет фургона Ral 5005

Грузовая платформа


Представляет собой сварную конструкцию из металлических труб квадратного сечения, обшитых стальным листом с откидными боковыми бортами. Предназначена для размещения груза. Для подъема в грузовую платформу используются откидные, боковые борта

КМУ ИМ-150N

КМУ смонтирована в хвостовой части ТС и предназначена для погрузки и разгрузки перевозимых грузов, монтажно-демонтажных, ремонтно-восстановительных и других работ.



Планировка



1. Фургон из сэндвич-панелей $S=60\text{мм}$
2. Дверь входная с трапом
3. Люк аварийно-вентиляционный
4. Плафоны светодиодные 24/220В
5. Автономный дизельный отопитель "Планар 8Д"
6. Отопитель от системы ДВС
7. Окно с форточкой
8. Поршневой компрессор
9. Верстак одностумбовый с выдвижными ящиками

10. Сварочный инвертор "TECH TIG 400 P (W322)"
11. Станок сверлильный "КОРВЕТ 46" с тисками
12. Электрошкаф
13. Генератор "EG202.7" 30 кВт
14. Бортовая платформа
15. ДЗК
16. КМУ ИМ-150N

Шасси

Шасси Урал NEXT 4320-6988-72E5

Шасси

Бренд	Урал
Модель	NEXT 4320-6988-72E5
Колесная формула	6x6

Двигатель

Модель	ЯМЗ-53623-10 (Евро-5)
Тип	Дизельный
Мощность, л.с. (кВт)	275

Колеса и шины

Размер шин	425/85 R21
------------	------------

Тормозная система

Привод	Пневматический
--------	----------------

Коробка передач

Модель	ЯМЗ-1105
Тип	Механическая, 5-ступенчатая

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	300
--------------------------------	-----