

Связаться с нами: +7 (3513) 28-97-70 info@asv74.com

Агрегат для ремонта и обслуживания качалок АРОК УРАЛ NEXT 4320-6988-72(E5) с КМУ ИМ-150N

Код: 34-7

Цена: Под заказ



Кузов - фургон

«сэндвич»-панелей. Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом покрытый полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе (автолин). В корпусе фургона в передней части предусмотрена одностворчатая дверь для входа в пассажирский отсек, расположенная справа по ходу автомобиля, вход заниженный (лестничный блок с поручнем и откидной ступенью). Крепление фургона к лонжеронам базового ТС осуществляется стремянками с прокладкой демпфирующих деревянных вставок. Цвет фургона Ral 5005


Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных

Грузовая платформа


Представляет собой сварную конструкцию из металлических труб квадратного сечения, обшитых стальным листом с откидными боковыми бортами. Предназначена для размещения груза. Для подъема в грузовую платформу используются откидные, боковые борта

КМУ ИМ-150N

КМУ смонтирована в хвостовой части ТС и предназначена для погрузки и разгрузки перевозимых грузов, монтажно-демонтажных, ремонтно-восстановительных и других работ.



Планировка



- 1. Фургон из сэндвич-панелей S=60мм
- 2. Дверь входная с трапом
- 3. Люк аварийно-вентиляционный
- 4. Плафоны светодиодные 24/220В
- 5. Автономный дизельный отопитель "Планар 8Д"
- 6. Отопитель от системы ДВС
- 7. Окно с форточкой
- 8. Поршневой компрессор
- 9. Верстак однотумбовый с выдвижными ящиками

- 10. Сварочный инвертор "TECH TIG 400 P (W322)"
- 11.Станок сверлильный "КОРВЕТ 46" с тисками
- 12. Электрошкаф
- 13. Генератор "EG202.7" 30 кВт
- 14. Бортовая платформа
- 15. ДЗК
- 16. КМУ ИМ-150N

Шасси

Шасси Урал NEXT 4320-6988-72E5

Шасси

Бренд	Урал
Модель	NEXT 4320-6988-72E5
Колесная формула	6x6

Двигатель

Модель	ЯМЗ-53623-10 (Евро-5)
Тип	Дизельный
Мощность, л.с. (кВт)	275

Колеса и шины

Размер шин	425/85 R21

Тормозная система

Привод	Пневматический

Коробка передач

Модель	ЯМЗ-1105
Тип	Механическая, 5-ступенчатая

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	300

© ООО «АвтоСпецВан» 2025

ИНН: 7415090043