

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

# Бортовой автомобиль КАМАЗ 43118 с КМУ ИТ-120 (тросовый)

Код: 73-388

**Цена:** Под заказ



### Шасси

### **Шасси КАМАЗ 43118-3027-50**

### Шасси

Бренд	KAMA3
Модель	43118-3027-50
Колесная формула	6x6
Внешний габаритный радиус поворота, м	12,3
Максимальная скорость, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %	60

### Двигатель

Модель	740.705- 300

Тип

Дизельный

Экологический класс Количество цилиндров

8

Евро-5

Рабочий объем, л

Расположение цилиндров

11,76

V-образное

Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм)

1275 (128)

Требуемая частота вращения коленчатого вала для достижения максимального крутящего момента (об/мин)

1300

221 (300)

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)

### Колеса и шины

Размер обода	10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации)
Тип колес	Дисковые
Тип шин	Пневматические, с регулированием давления
Размер шин	390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации)
Ошиновка	Односкатная

# Тормозная система

Привод	Пневматический
Диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140

Коробка передач		
Модель	154	
Тип	Механическая, 10-ступенчатая	
Управление	Механическое, дистанционное	
Передаточные числа на передачах	1H-7,82; 1B-6,38/ 2H-4,03; 2B-3,29/ 3H-2,5; 3B-2,04/ 4H-1,53; 4B-1,25/ 5H-1; 5B-0,815/ 3XH-7,38; 3XB-6,02	
Количество перелач	10	

### Сцепление

Модель	Гидравлический с пневмоусилителем
Тип	Диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ-430

### Кабина

Тип	Расположение над двигателем, рестайлинг, с высокой крышей
Спальное место	Без спального места

## Электрооборудование

Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/190
Генератор, В/Вт	28/3000
Напряжение, В	24

### Топливная система

Вместимость топливного бака, л	350+210

# Главная передача

Передаточное отношение	6.53	

© ООО «АвтоСпецВан» 2025 ИНН: 7415090043