



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Бортовой автомобиль Урал 4320-80М (бескапотный) с КМУ ИТ-180 (тросовый)

Код: 75-457

Цена: Под заказ



Оборудование

IT-180 Тросовый

Основные

Грузовой момент (т/м)	18,0
Максимальная грузоподъёмность (кг)	7 200
Грузоподъёмность на максимальном вылете (кг)	400
Максимальный вылет стрелы (м)	18,80
Количество гидравлических выдвижных секций, шт.	5
Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема, м	19,25
Максимальная глубина опускания, м	25,10
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны, град.	390
Место управления	С сиденья, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Тип выдвижных опор	Гидравлический
Стандартная база опор, мм	5 660
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, тн	3 200
Емкость гидробака, л (полная / max min)	109 / 102 / 91
Производительность насоса, л/мин	60
Рабочее давление, МПа	23
Размер по осям шпилек, мм	807

Монтажная база, мм	1530
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	5 600 x 1 330 x 2 570

© ООО «АвтоСпецВан» 2026

ИНН: 7415090043