



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Сортиментовоз с КМУ ВЕЛМАШ VM10L74 на шасси КамАЗ 43118-23027-50

Код: 128-631

Цена: Под заказ



Технические характеристики сортиментовозной площадки:

- Защитный щит изготовлен из рифленого листа толщ. 3 мм, усилен профильными трубами (80x40x3), связан с передними кониками продольными усилителями.
- Четыре усиленных коника изготовлены из проф. трубы (120x120x5), с обеспечением ширины между вертикальными кониками согласно тех.

задания. Коники оснащены ручными лебедками со страховочными канатами для надежного закрепления груза.

- Надрамник изготовлен из профильной трубы (180x100x8)
- Высота коников 2300мм
- Лебедки с тросом для увязки груза

Шасси

Камаз 43118-23027-50

Шасси

Бренд	КамАЗ
Модель	43118-23027-50
Колесная формула	6x6

Двигатель

Модель	740.705-300
Мощность, л.с. (кВт)	300
Экологический класс	Евро-5
Предпусковой подогреватель	14 ТС или аналог

Колеса и шины

Размер шин	425/85R21
------------	-----------

Тормозная система

Привод	Пневматическая
--------	----------------

Коробка передач

Модель	154
--------	-----

Кабина

Тип	КамАЗ 43118
Спальное место	Со спальным местом

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	210 + 350
--------------------------------	-----------

Прочее

Комплектация	МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), УВЭОС, Запасное колесо на раме, кр-пет.
--------------	--

Веса и нагрузки

Грузоподъемность, кг	12 700
----------------------	--------