



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

**АВТОСПЕЦВАН**

Связаться с нами:

**+7 (3513) 28-97-70**

***info@asv74.com***

# ГПА КамАЗ 43502-66 с КМУ Fassi F32A.0.22

**Код:** 53-247

**Цена:** Под заказ



**Кузов - фургон.**

Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич»-панелей. Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом покрытый полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала, имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе (автолин). В корпусе фургона в передней части предусмотрена одностворчатая дверь для входа в пассажирский отсек, расположенная справа по ходу автомобиля, вход заниженный (лестничный блок с поручнем и откидной ступенью).

## **Крано-манипуляторная установка**

В качестве КМУ в изделии используется Fassi F32A.0.22


КМУ смонтирована в задней части ТС и предназначена для погрузки и разгрузки перевозимых грузов, монтажно-демонтажных, ремонтно-восстановительных и других работ.

## **Грузовая платформа**

Представляет собой сварную конструкцию из металлических труб квадратного сечения, обшитых стальным листом с откидным правым бортом. Предназначена для размещения груза. Для подъема в грузовую платформу имеется выдвижная лестница.

## **Планировка**

---



- 2. Дверь боковая (низкий вход с лестницей, ограничитель, подсветка, глухое окно-стеклопакет)
- 3. Окно стеклопакет с форточкой (слева)
- 4. Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором
- 5. Сиденье с трехточечными ремнями безопасности - 6 шт.
- 6. Переговорное устройство "кабина-фургон"
- 7. Отопление от системы ДВС
- 8. Автономный отопитель "Планар-4Д"
- 9. Огнетушитель ОП-2
- 10. Навесной шкаф
- 11. Стол
- 12. Рундук с откидной полкой
- 13. Бортовая платформа
- 14. ДЗК (держатель запасного колеса)
- 15. Лестница для подъема в борт
- 16. Фонари освещения (24В)

## Шасси

Шасси КАМАЗ 43502-3036-66(D5)

## Шасси

Бренд	КАМАЗ
-------	-------

Модель	43502-3036-66 (D5)
Колесная формула	4x4
Объем платформы, куб.м/монтажная длина рамы, мм	5200

## Двигатель

Модель	Cummins ISB6.7E5 285
Мощность, л.с. (кВт)	285

## Колеса и шины

Размер шин	425/85R21
Ошиновка	Односкатная

## Коробка передач

Модель	ZF9
--------	-----

## Кабина

Спальное место	Без спального места
----------------	---------------------

## Топливная система

Вместимость топливного бака, л	210x2
--------------------------------	-------

## Главная передача

Передаточное отношение	5,94
------------------------	------

