



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Бортовой автомобиль Shacman X3000 с КМУ Sunhunk 108-2

Код: 83-507

Цена: Под заказ



КМУ Sunhunk K108-2

Установка шарнирно-сочлененного типа с максимальным вылетом 8,16 метра обеспечивает грузоподъемность 1070 килограмм. При минимальном вылете, равном 2 метрам, грузоподъемность 4 000 кг.

Оригинальная конструкция крана-манипулятора позволяет опорам выдвигаться вручную с помощью гидравлического цилиндра, что обеспечивает простоту эксплуатации. Ширина выдвижения составляет 4,8 метра, что обеспечивает высокую устойчивость шасси. КМУ комплектуется защитным клапаном опор, повышающим безопасность эксплуатации и продлевающим срок службы крана-манипулятора.

Бортовая платформа

Бортовая платформа со съемными бортами изготовлена из стали.

Размеры платформы 6200x2550x730 мм. Стойки платформы быстросъемные, что позволяет оперативно демонтировать борты и стойки, и так же быстро установить их обратно. Пол платформы выполнен из транспортной фанеры.


Шасси

Shacman X3000 - это уникальный трехосный грузовой автомобиль с колесной формулой 6х6, оснащенный мощным дизельным двигателем Weichai WP12.430E50, развивающим до 430 л.с. (экологический стандарт Евро-5). На этой модели предусмотрена 12-ступенчатая МКПП модели 12JSD200TA, позволяющая переключение на 12 передних скоростей и 2 скорости заднего хода, управление производится вручную.

Подвеска Shacman X3000 имеет свои особенности: передняя является зависимой с гидравлическими амортизаторами, а задняя - балансирная. В качестве дополнительного удобства присутствует стабилизация поперечной устойчивости.

Тормозная система автомобиля 2-контурная с пневмоприводом, где контуры разделены на переднюю ось и заднюю тележку. Ручник работает на пружинном принципе с использованием аккумуляторов. На шасси установлена система ABS.

Кабина Shacman X3000 предлагает высокий уровень комфорта для передвижения двух человек, изготовлена из цельного металла и обладает отличной изоляцией от холода. Для дальних поездок предусмотрено спальное место, что обеспечит комфортный отдых в дороге.



Шасси

Shacman SX32586V385

Шасси

| | |
|-------------------|---|
| Бренд | Shacman |
| Модель | SX32586V385 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Задняя подвеска | Балансирная, стабилизация поперечной устойчивости на заднем мосту |
| Передняя подвеска | Зависимая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизацией поперечной устойчивости |

Двигатель

| | |
|------------------------|---------------------|
| Модель | WEICHAI WP12.430E50 |
| Мощность, л.с. (кВт) | 430 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Рядное |

Колеса и шины

| | |
|------------|-------------|
| Размер шин | 14.00R20 |
| Ошиновка | Односкатная |

Тормозная система

| | |
|-----------------------------------|--|
| Привод | Пневматическая двухконтурная |
| Тип | ABS |
| Дополнительно | Контуры разделены на переднюю ось и заднюю тележку, механизмы барабанные |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов |

Коробка передач

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Модель | 12JSDX220TA-B |
| Тип | Механическая с синхронизацией |
| Количество передач | 12 вперед, 2 назад |

Кабина

| | |
|-----|------------------------------------|
| Тип | X3000, двухместная, над двигателем |
|-----|------------------------------------|

Топливная система

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Вместимость топливного бака, л | 500 |
| Система топливоподачи | Common Rail |

Подвеска

Рулевое управление

Гидроусилитель руля

© ООО «АвтоСпецВан» 2026

ИНН: 7415090043