Связаться с нами:
+7 (3513) 28-97-70
info@asv74.com

Агрегат ремонтно-сварочный (АРС) Урал NEXT 4320-6952-72

Код: 40-126

Цена: Под заказ

Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич»-панелей. Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом, покрытым полимерным лакокрасочным

покрытием («плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала «Стиропен 50», имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри пол фургона покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе (автолин).

В корпусе фургона в правой панели, по ходу автомобиля, предусмотрена одностворчатая дверь с низким входом.

Фургон разделен на 3 отсека:

· Пассажирский

· Генераторный

· Рабочий

Пассажирский отсек оснащен 6 посадочными местами с ремнями безопасности, двумя видами отопителей (дизельный и тосольный). В отсеке расположено окно с форточкой, аварийно-вентиляционный люк. Вход выполнен в низком исполнении, подсветка входа включается автоматически при открывании двери. Дверь с глухим окном и ограничителем открывания. На стене расположена вешалка для одежды.

Генераторный отсек предназначен для размещения дизельной электростанции AIRMAN SDG100S. В отсеке расположены двойные распашные двери, на противоположной стене жалюзи. Доступ в отсек при помощи выдвижной лестницы.

Рабочий отсек имеет задние распашные двери, доступ в отсек при помощи выдвижной лестницы. В отсеке расположены места для креплений 4 кислородных и 2 пропановых баллонов. Система отопления и вентиляции состоит из 1 автономного дизельного отопителя и аварийно-вентиляционного люка.

Шасси

Шасси Урал NEXT 4320-6952-74Е5Г38

Шасси

Бренд	Урал
Модель	NEXT 4320-6952-74Е5Г38
Колесная формула	6х6

Двигатель

Модель	ЯМЗ-53613-10
Тип	Дизельный
Мощность, л.с. (кВт)	312 (228)
Экологический класс	Евро-5

Колеса и шины

Размер шин	425/85 R21

Тормозная система

Привод	Пневматический

Коробка передач

Модель	ZF-9S1310T0
Тип	Механическая, 9-ступенчатая

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	300 + 210

Веса и нагрузки

Грузоподъемность, кг	12 500

© ООО «АвтоСпецВан» 2025
ИНН: 7415090043