



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Агрегат ремонтно-сварочный АРС КамАЗ 43502

Код: 40-129

Цена: Под заказ



Кузов – фургон мастерской бескаркасный, выполнен согласно ТУ 4521-002-34559825-2015 из сэндвич – панелей толщиной 60мм. Нижняя панель 80мм. Панели Кузов – фургон снаружи и внутри облицованы

оцинкованным листом с полимерным покрытием («плакированным листом»). В качестве утеплителя использован пенополистирол марки "Стиропен-50". Для усиления конструкции между облицовкой и утеплителем установлен слой фанеры. Панели между собой соединены с помощью оцинкованных уголков с полимерным покрытием.

Кузов – фургон разделен перегородкой с дверью на генераторный и рабочий отсеки. В передней части кузова – фургона с обеих сторон предусмотрены технологические двери для монтажа и обслуживания устанавливаемого в генераторном отсеке генератора.

Для доступа в кузов – фургон в конструкции предусмотрены двери. С правой стороны - одностворчатая дверь для доступа в рабочий отсек и двухстворчатая дверь в заднем торце кузова – фургона для доступа на грузовую платформу. Двери оборудованы замком, утеплителем по контуру и элементами для фиксации в открытом положении.


Для входа в кузов-фургон имеются съемная лестница.

Крепление фургона к лонжеронам базового ТС осуществляется стремянками с прокладкой демпфирующих деревянных вставок.

Грузовая платформа

Грузовая платформа представляет собой рамную конструкцию из профилей (профильных труб и швеллеров) покрытую сверху листом и рифленого металла с установленными с трех сторон откидными бортами. На площадке предусмотрен специальный кронштейн для установки запасного колеса с лебедкой для подъема и опускания.

Планировка



Кузов – фургон: из сэндвич – панелей толщиной 60мм

Дверь в генераторный отсек - (2 шт.)

Шкаф для одежды

Плафоны освещения 24/220В

Дверь входная с выдвижной лестницей и окном

Ящик под пропановый баллон

ДЗК в бортовой платформе

Дизель электростанция

Станок шлифовально-заточной

Верстак с тисами

Ящик с рольставнями для кислородных баллонов

Дверь двустворчатая

бортовая платформа

Шасси

Шасси КАМАЗ 43502-3026-45

Шасси

Бренд	КамАЗ
Модель	43502-3026-45
Колесная формула	4x4

Двигатель

Модель	740.622
Мощность, л.с. (кВт)	280

Колеса и шины

Размер шин	4390/95 R20 или 425/85 R21
------------	----------------------------

Коробка передач

Модель	ZF 9S1310 или 154
--------	-------------------

Кабина

Тип	Рестайлинг
Спальное место	Без спального места

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	210 или 210+210
--------------------------------	-----------------

Подвеска

Вид	Рессорная
-----	-----------