

Связаться с нами: +7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Агрегат для ремонта и обслуживания качалок КАМАЗ 43118-50 с КМУ ArmLift S3.2L7.7


Код: 34-18

Цена: Под заказ



Кузов-фургон АСВ7721 представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич-панелей». Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала пенополистирол имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе («автолин»). Фургон в исполнении с боковыми скосами. Наружная обшивка - плакированный металл белого цвета (RAL 9003).

Планировка



1-й отсек для перевозки бригады 3 чел.

- Дверь боковая (низкий вход с лестницей, ограничитель, подсветка, глухое окностеклопакет)
- 3. Окно-стеклопакет с форточкой (слева)
- 4. Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором
- 5. Сиденье с трехточечными ремнями безопасности
- 6. Переговорное устройство "кабина-фургон"
- 7. Отопление от системы ДВС 1
- 8. Автономный отопитель Планар 4Д с разводской по отсекам
- 9. Огнетушитель ОП-2

11. Стол 12. Розетки 220В 13. Плафон освещения 24В / 220В 2-й отсек рабочий 14. Дверь без окна (вход через бортовую платформу) с лестницей 3. Окно стеклопакет с форточкой (слева) 15. Люк под сварочный кабель 9. Огнетушитель ОП-2 16. Шанцевый инструмент (лом, лопата, штыри заземления) 12. Розетки 220В 13. Плафон освещения 24В / 220В 17. Бортовая платформа 18. ДЗК (держатель запасного колеса) 19. Лестница для подъема в борт Дополнительное оборудование 20. Генератор EG 202.7 Электрошкаф KOM Монтажный комплект Средства электробезопасности если есть генератор (перчатки, боты, провод заземления) Люк доступа к генератору 21. Шкаф под кислородный баллон 22. Шкаф под пропановый баллон 23. Верстак с ящиками 24. Точильно шлифовальный станок 25. Тисы 26. Вертикально сверлильный станок 27. Подставка под сверлильный станок 28. Газорезательное оборудование Баллон кислородный Баллон пропановый Резак пропановый

10. Аптечка

Горелка газовая с насадками (пропановая) ГСП-3 или ГЗУ-3
Редуктор пропановый БПО-5-4
Редуктор кислородный БКО-50
Рукав газовый (L=15м)
Рукав кислородный (L=15м)
30. Сварочное оборудование
Сварочный выпрямитель ВД-313
Кабель сварочный 2x15м
Электрододержатель
Крепление массового провода (струбцина)
Маска сварщика
Шасси

Шасси КАМАЗ 43118-3027-50 Евро-5

Шасси

Бренд

Модель	43118-3027-50
Колесная формула	6x6
Внешний габаритный радиус поворота, м	12,3
Максимальная скорость, км/ч	90

KAMA3

Двигатель

Модель	740.705-300

Тип	Дизельный с турбонаддувом
Количество цилиндров	8
Рабочий объем, л	11,76
Степень сжатия	18,0
Расположение цилиндров	V-образное
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1275 (128)
Требуемая частота вращения коленчатого вала для достижения максимального крутящего момента (об/мин)	1300
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	221 (300)
Требуемая частота вращения коленчатого вала для достижения максимальной мощности (об/мин)	1900
Vo посо и шини и	

Колеса и шины

Размер обода	10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации)
Тип колес	Дисковые
Тип шин	Пневматические, с регулированием давления
Размер шин	425/85R21 или 390/95R20 (в зависимости от комплектации)

Тормозная систем

тормозная система	
Привод	Пневматический
Диаметр барабана, мм	400

Коробка передач

Модель	154
Тип	Механическая, 10-ступенчатая
Управление	Механическое, дистанционное
Передаточные числа на передачах	7,82 - 0,815

Раздаточная коробка

Тип	Механическая, 2-х ступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
Управление	Пневматическое

Сцепление

Модель	MFZ 430
Тип	Диафрагменное, однодисковое
Привод	Гидравлический с пневмоусилителем

Кабина

Тип	Расположенная над двигателем, рестайлинговая
Спальное место	Отсутствует

Электрооборудование

Топливная система	
Напряжение, В	24
Генератор, В/Вт	28/3000
Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/190

Вместимость топливного бака, л	350+210
--------------------------------	---------

Главная передача

Передаточное отношение	6,53

Прочее

Комплектация	МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализации ОГ(AdBlue), ДЗК, УВЭОС

© ООО «АвтоСпецВан» 2025 инн: 7415090043