



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Вахтовый автобус КАМАЗ 43118-3086-50, 32 места

Код: 52-188

Цена: Под заказ



Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич-панелей». Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием

(«плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала (пенополистирол), имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе («автолин»). Фургон в исполнении с боковыми скосами. Наружная обшивка - плакированный металл и внутренняя обшивка - плакированный металл белого цвета.

Обрамление фургона: наружное – алюминиевый профиль, внутреннее – алюминиевый профиль. Дверные проемы (порталы) из нержавеющей стали.

Доработки:

Увеличение межколесной базы

Установка дополнительного (среднего) сидения в кабине.

Двойное остекление лобового стекла кабины.

Замена топливных трубопроводов на медные.

Топливозаборник с подогревом (2 бака).

Подогрев топливопроводов (установка ленточного подогревателя ЭНГЛ)

Подогрев ФТО и ФГО.

Подогрев АКБ (термокейс).

Защита радиатора спереди и снизу

Сигнальный маячок, светодиодный с кнопкой включения/ выключения из кабины.

Утепление кабины.

Отопитель Планар 4Д в кабине.

Фургон в исполнении со скосами и под Ж/Д ГАБАРИТ!

Ниши под фургоном из сэндвич-панелей, с люками (слева и справа), герметичные изнутри, обшиты квинтетом.

Багажные полки для ручной клади вдоль рядов над сиденьями.

Шторки на окна с логотипом «Байкальская Горная Компания»
(1комплект).

Кондиционер Webasto Compact Cooler 8 в салоне.


Тахограф с блоком СКЗИ, производства VDO (без активации), в

комплекте с рулоном термобумаги для печати.

Автономный жидкостный подогреватель двигателя Webasto Thermo Pro

90.

Планировка



1. Кузов-фургон
2. Перегородное устройство фургон/кабина (1 шт.)
3. Огнетушитель ОП-2 (2 шт.)
4. Дверь входная боковая, с окном (двойной стеклопакет), с заниженным входом, с поручнем, с подсветкой, с ограничителем, с замком. Уплотнитель на алюминиевой основе со сменными лепестками из эластичной резины (1 шт.)
5. Дверь задняя боковая (аварийная), с окном (двойной стеклопакет), с подсветкой, с замком. Уплотнитель на алюминиевой основе со сменными лепестками из эластичной резины (1 шт.)
6. Откидная лестница входной двери (1 шт.)
7. Перегородка с поручнем (1 шт.)
8. Автономный отопитель Планар 4Д (2 шт.)
9. Отопитель от системы охлаждения ДВС (1 шт.)
10. Окна (двойной стеклопакет) (из них 3 окна с форточкой) (1 комплект)
11. Сиденья сдвоенные, сертифицированные, с 3-х точечными ремнями безопасности, материал - кожзам (16 шт.)
12. Стол (1 шт.)
13. Плафоны местного освещения (24В) (1 комплект)
14. Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором (2 шт.)

15. ДЗК (держатель запасного колеса) на задней панели с гидравлическим механизмом спуска-подъема (1 шт.)
16. Шторки на окна с логотипом «АвтоСпецВан» (1комплект)
17. Молоток аварийный для разбивания стекла (один снаружи, один внутри фургона) (2 шт.)
18. Аптечка медицинская (1 шт.)
19. Вещевые полки

Шасси

Шасси КАМАЗ 43118-3086-50

Шасси

Бренд	Камаз
Модель	43118-3086-50
Колесная формула	6х6
Объем платформы, куб.м/монтажная длина рамы, мм	5975
Тягово-цепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе)	Крюк-петля

Двигатель

Модель	740.705-300 (Е-5)
Мощность, л.с. (кВт)	300
Экологический класс	Евро-5

Колеса и шины

Размер шин	425/85R21 390/95R20
Ошиновка	Односкатная

Трансмиссия

Коробка передач	ZF9
-----------------	-----

Коробка передач

Модель	ZF9
--------	-----

Кабина

Спальное место	1
----------------	---

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	350+210
--------------------------------	---------

Главная передача

Передаточное отношение	5,94
------------------------	------