



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Вахтовый автобус АСВ 7721 LUXE КАМАЗ 43118-3078-46, 26 мест

Код: 52-204

Цена: Под заказ



Кузов-фургон бескаркасного типа, изготовлен из «сэндвич-панелей» с использованием уголкового профиля и имеет форму прямоугольной призмы. «Сэндвич – панели», изготавливаются методом вакуумного

формования, являются самонесущими и характеризуются низким коэффициентом теплопроводности. Наружная и внутренняя обшивка выполнена из плакированного стального листа. В качестве утеплителя использован пенополистирол. При сборке кузова-фургона производится герметизация швов герметиком на полиуретановой основе. Пол кузова фургона покрыт износостойким автомобильным линолеумом.

Вход в фургон осуществляется через дверь с замком и ручкой. Для удобства вход выполнен в заниженном исполнении. Для подсветки входа в проеме двери расположен светодиодный светильник. Подсветка включается автоматически через концевой выключатель при открывании двери.

В салоне кузова-фургона расположены: сиденья с ремнями безопасности для перевозки 26 пассажиров, воздушный отопитель «Планар – 4Д».


Отопитель аварийный от системы охлаждения двигателя переговорное устройство, столик, фонари освещения, окна клееные (прямые), остекление двойное, дверь входная одностворчатая, запасная дверь, выдвижная лестница (трап), люк аварийно-вентиляционный, принадлежности (противооткатные башмаки, знак аварийной остановки, аптечка медицинская, огнетушитель).

Держатель запасного колеса размещен на откидном кронштейне на задней панели кузова – фургона. Для подъема и опускания справа от держателя на задней балке надрамника размещен ручной насос для привода цилиндра механизма подъема колеса.

На крыше фургона размещен багажник. Багажник представляет собой ограждение из профильной трубы, обшитое снаружи рифленым алюминиевым листом типа «квинтет». Снаружи листа по контуру установлены крюки для крепления тента или полога. В передней части багажника размещен инструментальный ящик для размещения инструмента и принадлежностей.

Для доступа на крышу к багажнику и инструментальному ящику в передней части фургона предусмотрена площадка и комплект стационарных лестниц с поручнями.

Планировка



1. Кузов-фургон изотермический из сэндвич - панелей $S=60$ мм, наружная обшивка лакированный металл зеленого цвета, внутренняя обшивка лакированный металл белого цвета (RAL 9003), с боковыми скосами
2. Переговорное устройство фургон/кабина
- 3 Огнетушитель ОП-2 с кронштейнами крепления (2 шт.)
4. Дверь входная с окном и поручнем (низкий вход)
5. Дверь задняя с окном (аварийная)
6. Откидная лестница
7. Перегородка с поручнем
8. Автономный дизельный отопитель "Планар-4Д" (1 шт.)
9. Отопитель от системы охлаждения ДВС
10. Окно (стеклопакет) с двойным остеклением (4 окна двойной стеклопакет с форточками)
11. Сидения сертифицированные с 3-х точечными ремнями безопасности, с откидными спинками и подлокотниками – 26 шт.
12. Стол – 1 шт.
13. Плафон местного освещения (24В)
14. Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором – 2 шт.
15. Багажные полки салона
16. ДЗК
17. Площадка для размещения груза на крыше с перилами, с противоскользящим покрытием и инструментальным ящиком.
18. Лестница для доступа на крышу на передней стенке фургона

Шасси

Шасси КАМАЗ 43118-3078-46

Шасси

Бренд	КамАЗ
Модель	43118-3078-46

Двигатель

Модель	740.662-300 (ЕВРО-4)
Мощность, л.с. (кВт)	300
Экологический класс	Евро-4
Тид	Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

Колеса и шины

Размер шин	425/85R21 390/95R20
------------	---------------------

Коробка передач

Модель	ZF9
Тип	Механическая, 9-ступенчатая

Кабина

Тип	Расположенная над двигателем, рестайлинговая
-----	--

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	350 + 210
--------------------------------	-----------

Главная передача

Передаточное отношение	5,94
------------------------	------

© ООО «АвтоСпецВан» 2026

ИНН: 7415090043