



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

ГПА SHACMAN SX32586V385

Код: 53-220

Цена: 14 064 750 ₽




Кузов-фургон АСВ7721 представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич-панелей». Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней

обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала пенополистирол, имеющий низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе («автолин»).

Фургон в исполнении с боковыми скосами. Наружная обшивка - лакированный металл белого цвета (RAL 9003) и внутренняя обшивка - лакированный металл белого (RAL 9003). Обрамление фургона: наружное - алюминиевый профиль, внутреннее - алюминиевый профиль.

Планировка



1. Кузов-фургон
2. Дверь боковая (низкий вход с лестницей, ограничитель, подсветка, глухое окно-стеклопакет) - 1 шт.
3. Окно стеклопакет с форточкой (слева) - 1 шт.
4. Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором- 1 шт.
5. Сиденье с трехточечными ремнями безопасности- 6 шт.
6. Переговорное устройство "кабина-фургон"- 1 шт.
7. Отопление от системы ДВС - 1 шт.
8. Автономный отопитель «Планар 4Д» - 1 шт.
9. Огнетушитель ОП-2 - 1 шт.
10. Аптечка- 1 шт.
11. Стол- 1 шт.
12. Шанцевый инструмент (лом, лопата, штыри заземления) - 1 шт.

- 13. Бортвая платформа L=4500мм- 1 шт.
- 14. ДЗК (держатель запасного колеса- 1 шт.
- 15. Лестница для подъема в борт- 1 шт.
- 16. Фонари освещения (24В) - 1 шт.

Шасси

Shacman SX32586V385

Шасси

Бренд	Shacman
Модель	SX32586V385
Колесная формула	6x6
Задняя подвеска	Балансирная, стабилизация поперечной устойчивости на заднем мосту
Передняя подвеска	Зависимая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизацией поперечной устойчивости

Двигатель

Модель	WEICHAI WP12.430E50
Мощность, л.с. (кВт)	430
Экологический класс	Евро-5
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное

Колеса и шины

Размер шин	14.00R20
Ошиновка	Односкатная

Тормозная система

Привод	Пневматическая двухконтурная
Тип	ABS
Дополнительно	Контуры разделены на переднюю ось и заднюю тележку, механизмы барабанные
Вспомогательная тормозная система	Моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов

Коробка передач

Модель	12JSDX220TA-B
Тип	Механическая с синхронизацией
Количество передач	12 вперед, 2 назад

Кабина

Тип	X3000, двухместная, над двигателем
-----	------------------------------------

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	500
Система топливоподдачи	Common Rail

Подвеска

Рулевое управление	Гидроусилитель руля
--------------------	---------------------

© ООО «АвтоСпецВан» 2025

ИНН: 7415090043