



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:


+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com


ГПА Урал 4320-1112-71 с талью

Код: 53-255

Цена: Под заказ



Планировка



1. Кузов-фургон изотермический $S=60$ мм ;
2. Переговорное устройство фургон/кабина
3. Огнетушитель (1 шт.)
4. Дверь входная с окном и поручнем
5. Откидная лестница
6. Окно с форточкой
7. Стол складной
8. Автономный отопитель (1 шт.)
9. Отопитель системы охлаждения автомобиля
10. Рундук
11. Сидения сдвоенные сертифицированные с ремнями безопасности
12. Печь
13. Люк аварийно вентиляционный
14. Входная дверь с выдвижной лестницей
15. Верстак с ящиками
16. Таль ручная
17. Бортовая платформа
18. Выдвижная лестница
19. ДЗК

Шасси

Урал 4320-1112-71М

6х6, 240 л.с., 7,4 тн, ЯМЗ-536, КП ЯМЗ-0905, 5 ст., пневмогидравлический, шасси под спецтехнику, ДОМ, ДЗК, МОБ, МКБ. Урал 4320-1112-71М

Шасси

Бренд	Урал
Модель	4320-1112-71М
Колесная формула	6х6
Задняя подвеска	зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах или зависимая, пневматическая с продольными рычагами и реактивными штангами
Передняя подвеска	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Двигатель

Модель	ЯМЗ-53622-10 (ЕВРО-4)
Тип	Четырехтактный дизель
Мощность, л.с. (кВт)	(240)
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	L-образное

Колеса и шины

Размер шин	ОИ-25
------------	-------

Коробка передач

Модель	ZF9, с ручным управлением
Тип	Механическая, 2-ступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом

Сцепление

Модель	ZF SACHS MFZ, 430, фрикционное, сухое, однодисковое
--------	---

Веса и нагрузки

Грузоподъемность, кг	6 900
----------------------	-------