



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

**АВТОСПЕЦВАН**

Связаться с нами:


+7 (3513) 28-97-70

[info@asv74.com](mailto:info@asv74.com)


# Вахтовый автобус Урал 32552-3013-79Е5, 20 мест

Код: 54-269

Цена: Под заказ



# Планировка



Кузов-фургон;

Обниженный проход фургона;

Молоток аварийный для разбивания стекла (один снаружи, один внутри фургона) (2 шт.);

Фонари освещения (24 В, 21 Вт) (8 шт.);

Фонарь подсветки входа (24 В, 21 Вт);

Отопитель воздушный мощностью 4 кВт (1 шт.);

Короб воздуховода отопителя воздушного;

Отопитель тосольный от системы охлаждения автомобиля (2 шт.);

Кожух декоративный для шлангов отопителей;

Сиденье двухместное с ремнями безопасности (10 шт.);

Люк аварийно-вентиляционный;

Стеклопакет;

Стеклопакет окна двери;

Передняя боковая дверь с поручнем (оборудована качественным и надежным замком;

окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя);

Задняя боковая дверь (оборудована качественным и надежным замком; окантована

тройным контуром высококачественного уплотнителя);

Конечный выключатель открывания двери (2 шт.);

Лестница откидная с поручнем;

Кронштейн аптечки;

Поручень;

Ограничитель открывания двери (2 шт.);

Огнетушитель ОП-2;

Переговорное устройство;

Принадлежности (противооткатные башмаки, знак аварийной остановки, аптечка медицинская);  
Шторки на окнах;  
Люк КПП;  
Запасное колесо

## Шасси

**Урал 32552-3013-79Е5**

### Шасси

Бренд	Урал
Модель	32552-3013-79Е5

### Двигатель

Модель	ЯМЗ-53653
Тип	Дизельный
Мощность, л.с. (кВт)	176,5 (240)
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	V-образное

### Тормозная система

Привод	Пневмогидравлическая
--------	----------------------

### Коробка передач

Модель	ЯМЗ-1105
Тип	Механическая, 5-ступенчатая

## Раздаточная коробка

Тип	Механическая, 2-ступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
-----	---

## Весы и нагрузки

Полная масса автомобиля, кг	13 800
Снаряженная масса вахты, кг	9 475