



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

**АВТОСПЕЦВАН**

Связаться с нами:

**+7 (3513) 28-97-70**

***info@asv74.com***

# **Вахтовый автобус Урал НЕХТ 4320-6952-72 (Е5) Г38, 24 места. Грузовой отсек**

**Код:** 54-286

**Цена:** Под заказ




Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич-панелей». Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием

(«плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала (пенополистирол), имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе («автолин»).

Фургон в исполнении без боковых скосов. Наружная обшивка - плакированный металл белого цвета (RAL 9003) и внутренняя обшивка - плакированный металл белого цвета (RAL 9003). Обрамление фургона: наружное - алюминиевый профиль, внутреннее - алюминиевый профиль. Дверные проемы (порталы) из нержавеющей стали.

## Планировка



1. Кузов-фургон
2. Переговорное устройство фургон/кабина (1 шт.)
3. Огнетушитель ОП-2 (2 шт.)
4. Дверь входная боковая, с окном (двойной стеклопакет), с заниженным входом, с поручнем, с подсветкой, с ограничителем, с замком. Уплотнитель на алюминиевой основе со сменными лепестками из эластичной резины (1 шт.)
5. Дверь задняя боковая (аварийная), с окном (двойной стеклопакет), с подсветкой, с замком. Уплотнитель на алюминиевой основе со сменными лепестками из эластичной резины (1 шт.)
6. Откидная лестница входной двери (1 шт.)
7. Перегородка с поручнем (1 шт.)

- 8. Автономный отопитель Планар 4Д (1 шт.)
- 9. Отопитель от системы охлаждения ДВС (1 шт.)
- 10. Окна (двойной стеклопакет) (из них 3 окна с форточкой) (1 комплект)
- 11. Сиденья сдвоенные, сертифицированные, с 3-х точечными ремнями безопасности, материал - кожзам (12 шт.)
- 12. Стол (1 шт.)
- 13. Плафоны местного освещения (24В) (1 комплект)
- 14. Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором (1 шт.)
- 15. ДЗК (держатель запасного колеса) на задней панели с гидравлическим механизмом спуска-подъема (1 шт.)
- 16. Шторки на окна с логотипом «АвтоСпецВан» (1комплект)
- 17. Молоток аварийный для разбивания стекла (один снаружи, один внутри фургона) (2 шт.)
- 18. Аптечка медицинская (1 шт.)
- 19. Перегородка без двери
- 20. Двери задние двухстворчатые, без окна, с замком, с поручнем (1 шт.)
- 21. Лестница для подъема в задний отсек
- 22. Вещевые полки
- 23. Кондиционер салона

## Шасси

### Шасси Урал NEXT 4320-6952-72Е5Г38

Колесная формула	6х6
Параметры масс	
Грузоподъемность, кг	12 500
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5)

Тип	дизельный
Мощность, л.с.	275
Топливная система	
Емкость топливного бака, л	300 + 210
Коробка передач	
Модель	ЯМЗ-1105
Тип	механическая, 5-ступенчатая
Тормозная система	
Привод тормозной системы	Пневматический
Шины	
Размер шин	425/85 R21
Информация по шинам	

## Шасси

Бренд	Урал
Модель	NEXT 4320-6952-72E5Г38
Колесная формула	6x6

## Двигатель

Модель	ЯМЗ-53623-10
Тип	Дизельный
Мощность, л.с. (кВт)	275

Экологический класс	Евро-5
---------------------	--------

## Колеса и шины

Размер шин	425/85 R21
------------	------------

## Тормозная система

Привод	Пневматический
--------	----------------

## Коробка передач

Модель	ЯМЗ-1105
Тип	механическая, 5-ступенчатая

## Топливная система

Вместимость топливного бака, л	300 + 210
--------------------------------	-----------

## Веса и нагрузки

Грузоподъемность, кг	12 500
----------------------	--------