

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Вахтовый автобус с грузовой платформой Урал NEXT 4320-6952-72, 12 мест

Код: 54-288

Цена: Под заказ




Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич-панелей». Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием

(«плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала пенополистирол, имеющий низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе («автолин»). Фургон в исполнении без боковых скосов. Наружная обшивка - плакированный металл белого цвета (RAL 9003).

Обрамление фургона: наружное – алюминиевый профиль, внутреннее – алюминиевый профиль. Дверные проемы (порталы) из нержавеющей стали.

Планировка



- 1. Кузов-фургон
- 2. Переговорное устройство фургон/кабина (1 шт.)
- 3. Огнетушитель ОП-2 (2 шт.)
- 4. Дверь входная боковая, с окном (двойной стеклопакет), с заниженным входом, с поручнем, с подсветкой, с ограничителем, с замком. Уплотнитель на алюминиевой основе со сменными лепестками из эластичной резины (1 шт.)
- 5. Дверь задняя боковая (аварийная), с окном (двойной стеклопакет), с подсветкой, с замком. Уплотнитель на алюминиевой основе со сменными лепестками из эластичной резины (1 шт.)
- 6. Откидная лестница входной двери (1 шт.)

- 7. Перегородка с поручнем (1 шт.)
- 8. Автономный отопитель Планар 4Д (1 шт.)
- 9. Отопитель от системы охлаждения ДВС (1 шт.)
- 10. Окна (двойной стеклопакет) (из них 2 окна с форточкой) (1 комплект)
- 11. Сиденья сдвоенные, сертифицированные, с 3-х точечными ремнями безопасности, материал кожзам (6 шт.)
- 12. Стол (1 шт.)
- 13. Плафоны местного освещения (24В) (1 комплект)
- 14. Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором (1 шт.)
- 15. ДЗК (держатель запасного колеса) на задней панели с гидравлическим механизмом спуска-подъема (1 шт.)
- 16. Шторки на окна с логотипом «АвтоСпецВан» (1комплект)
- 17. Молоток аварийный для разбивания стекла (один снаружи, один внутри фургона) (2 шт.)
- 18. Аптечка медицинская (1 шт.)
- 19. Бортовая платформа (все борта откидные), тент
- 20. Лестницей подъема
- 21.Таль

Шасси

Шасси Урал NEXT 4320-6952-72E5Г38

Колесная формула 6х6

Параметры масс

Грузоподъемность, кг	12 500

Двигатель

Тип

Модель	ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5)

дизельный

Мощность, л.с.		275		
Топливная система				
Емкость топливного бака, л		300 + 210	0	
Коробка передач				
Модель		ЯМЗ-1105		
Тип		механиче	еская, 5-ступенчатая	
Тормозная система				
Привод тормозной системы	Привод тормозной системы		ический	
Шины				
Размер шин		425/85 R2	21	
Информация по шинам				
Шасси				
Бренд	Ура	Л		
Модель	одель NEXT 4320		52-72E5Γ38	
Колесная формула	Колесная формула 6х6			
Двигатель				
Модель			ЯМЗ-53623-10	
Тип			Дизельный	
Мощность, л.с. (кВт)			275	
Экологический класс			Евро-5	

Колеса и шины

Размер шин	425/85 R21

Тормозная система

Привод	Пневматический
--------	----------------

Коробка передач

Модель	ЯМЗ-1105
Тип	механическая, 5-ступенчатая

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	300 + 210
Brice visioe is Tellaria to Carray at	300 1 210

Веса и нагрузки

Грузоподъемность, кг	12 500

© ООО «АвтоСпецВан» 2025 ИНН: 7415090043