



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

**АВТОСПЕЦВАН**

Связаться с нами:

**+7 (3513) 28-97-70**

***info@asv74.com***

# **Вахтовый автобус Урал NEXT 43206-6151-71(E5) Г38, 22 места**

**Код:** 54-298

**Цена:** Под заказ



Кузов-фургон АВ бескаркасного типа, изготовлен из «сэндвич-панелей» с использованием уголкового профиля и имеет форму прямоугольной призмы. «Сэндвич – панели» изготавливаются методом вакуумного


формования, являются самонесущими и характеризуются низким коэффициентом теплопроводности. Наружная и внутренняя обшивка выполнена из плакированного стального листа. В качестве утеплителя использован пенополистирол. При сборке кузова-фургона производится герметизация швов герметиком на полиуретановой основе. Пол КФ покрыт износостойким автомобильным линолеумом.

Вход в фургон осуществляется через дверь с замком и ручкой. Для удобства вход выполнен в заниженном исполнении. Для подсветки входа в проеме двери расположен светодиодный светильник (рисунок 8).

Подсветка включается автоматически через концевой выключатель при открывании двери.

В салоне кузова-фургона расположены: сиденья с ремнями безопасности для перевозки 22 пассажиров, воздушный отопитель «Планар – 4Д», отопитель аварийный от системы охлаждения двигателя (рисунок 6), переговорное устройство, столик, фонари освещения, окна клееные (прямые), остекление двойное, дверь входная одностворчатая, запасная дверь, выдвижная лестница (трап), люк аварийно-вентиляционный, принадлежности (противооткатные башмаки, знак аварийной остановки, аптечка медицинская, огнетушитель).

## Планировка



Кузов-фургон изотермический S=60 мм ;

Переговорное устройство фургон/кабина

Огнетушитель (2 шт.)

Дверь входная с окном и поручнем

Дверь задняя (аварийная)

Откидная лестница

Перегородка с поручнем

Автономный дизельный отопитель "Планар-4Д" (1 шт.)

Отопитель от системы охлаждения ДВС

Окна- двойной стеклопакет (3 окна с форточками) из травмобезопасного стекла

Сидения с трехточечными ремнями безопасности, сдвоенные сертифицированные

Стол

Плафон местного освещения (24В)

Люк аварийно-вентиляционный

ДЗК

## Шасси

### Шасси Урал NEXT 43206-6151-72E5

## Шасси

Бренд	Урал
Модель	NEXT 43206-6151-72E5
Колесная формула	6x6

## Двигатель

Модель	ЯМЗ-53653-10
Мощность, л.с. (кВт)	240

## Колеса и шины

## Габаритные размеры грузовой площадки

Длина, мм	2500
Ширина, мм	2460