



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

**АВТОСПЕЦВАН**

Связаться с нами:

**+7 (3513) 28-97-70**

***info@asv74.com***

# **Вахтовый автобус НЕФАЗ-4208-011 КАМАЗ 5350-42 (Евро-5), 22 места**

**Код:** 56-314

**Цена:** Под заказ



Кузов закрытый фургонного типа, каркасной конструкции с термоизоляцией, в правой боковине снабжен двумя дверями, одна из них аварийная; запасное колесо установлено на задней стенке с внешней

стороны.

Топливных баков – два, расположены с правой и левой стороны шасси.

Сиденья автобуса – пассажирские, двухместные с ремнями безопасности.

Двери – одинарные, открываются наружу по ходу движения.

Окна – двойные, остекленные закаленным стеклом.


Система отопления:

- основная от автономного жидкостного подогревателя;
- аварийная с подключением жидкостной системы охлаждения двигателя к основной системе отопления;


Вентиляция:

- естественная – через окна с раздвижными стеклами и люки крыши;
- принудительная – от турбовентиляторов, установленных на крыше кузова-салона.

Радиооборудование – радиоприемник, переговорное устройство.



## Планировка



- . Кузов-фургон;
- . Обниженный проход фургона;
- . Молоток аварийный для разбивания стекла (один снаружи, один внутри фургона) (2 шт.);
- . Фонари освещения (24 В, 21 Вт) (8 шт.);
- . Фонарь подсветки входа (24 В, 21 Вт);
- . Отопитель воздушный мощностью 4 кВт (1 шт.);

- . Короб воздуховода отопителя воздушного;
- . Отопитель тосольный от системы охлаждения автомобиля (2 шт.);
- . Кожух декоративный для шлангов отопителей;
- . Сиденье двухместное с ремнями безопасности (12 шт.);
- . Люк аварийно-вентиляционный;
- . Стеклопакет;
- . Стеклопакет окна двери;
- . Передняя боковая дверь с поручнем (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя);
- . Задняя боковая дверь (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя);
- . Конечный выключатель открывания двери (2 шт.);
- . Лестница откидная с поручнем;
- . Кронштейн аптечки;
- . Поручень;
- . Ограничитель открывания двери (2 шт.);
- . Огнетушитель ОП-2;
- . Переговорное устройство;
- . Принадлежности (противооткатные башмаки, знак аварийной остановки, аптечка медицинская);
- . Шторки на окнах;
- . Люк КПП;
- . Запасное колесо

## Шасси

### Шасси КАМАЗ 5350-3014-42

### Шасси

Бренд	КамАЗ
Модель	5350-3014-42

### Двигатель

Модель	740.622-280 (ЕВРО-4)
Тип	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Мощность, л.с. (кВт)	280
Экологический класс	Евро-4

## Колеса и шины

Размер шин	425/85 R21
------------	------------

## Коробка передач

Модель	ZF9
Тип	Механическая, 9-ступенчатая

## Кабина

Тип	Расположенная над двигателем, рестайлинговая
-----	--

## Топливная система

Вместимость топливного бака, л	210x2
--------------------------------	-------

## Главная передача

Передаточное отношение	5,94
------------------------	------

