



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Вахтовый автобус НЕФАЗ-4208-111-30 КАМАЗ 5350-42, 28 мест

Код: 56-315

Цена: Под заказ



Кузов закрытый фургонного типа, каркасной конструкции с термоизоляцией, в правой боковине снабжен двумя дверями, одна из них аварийная; запасное колесо установлено на задней стенке с внешней

стороны.

Топливных баков – два, расположены с правой и левой стороны шасси.

Сиденья автобуса – пассажирские, двухместные с ремнями безопасности.

Двери – одинарные, открываются наружу по ходу движения.

Окна – двойные, остекленные закаленным стеклом.

Система отопления:

- основная от автономного жидкостного подогревателя;
- аварийная с подключением жидкостной системы охлаждения двигателя к основной системе отопления;


Вентиляция:

- естественная – через окна с раздвижными стеклами и люки крыши;
- принудительная – от турбовентиляторов, установленных на крыше кузова-салона.

Радиооборудование – радиоприемник, переговорное устройство.



Планировка



Кузов-фургон;

Обниженный проход фургона;

Молоток аварийный для разбивания стекла (один снаружи, один внутри фургона) (2 шт.);

Фонари освещения (24 В, 21 Вт) (8 шт.);

Фонарь подсветки входа (24 В, 21 Вт);

Отопитель воздушный мощностью 4 кВт (1 шт.);

Короб воздуховода отопителя воздушного;

Отопитель тосольный от системы охлаждения автомобиля (2 шт.);

Кожух декоративный для шлангов отопителей;

Сиденье двухместное с ремнями безопасности (14 шт.);

Люк аварийно-вентиляционный;

Стеклопакет;

Стеклопакет окна двери;

Передняя боковая дверь с поручнем (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя);

Задняя боковая дверь (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя);

Конечный выключатель открывания двери (2 шт.);

Лестница откидная с поручнем;

Кронштейн аптечки;

Поручень;

Ограничитель открывания двери (2 шт.);

Огнетушитель ОП-2;

Переговорное устройство;

Принадлежности (противооткатные башмаки, знак аварийной остановки, аптечка медицинская);

Шторки на окнах;

Люк КПП;

Запасное колесо

Шасси

Шасси КАМАЗ 5350-3014-42

Шасси

| | |
|--------|--------------|
| Бренд | КамАЗ |
| Модель | 5350-3014-42 |

Двигатель

| | |
|-------------------------|---|
| Модель | 740.622-280 (ЕВРО-4) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Мощность, л.с. (кВт) | 280 |
| Экологический класс | Евро-4 |

Колеса и шины

| | |
|------------|------------|
| Размер шин | 425/85 R21 |
|------------|------------|

Коробка передач

| | |
|--------|-----------------------------|
| Модель | ZF9 |
| Тип | Механическая, 9-ступенчатая |

Кабина

| | |
|-----|--|
| Тип | Расположенная над двигателем, рестайлинговая |
|-----|--|

Топливная система

Главная передача

| | |
|------------------------|------|
| Передаточное отношение | 5,94 |
|------------------------|------|