

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Вахтовый автобус Shacman X3000, 28 мест (боковые скосы)

Код: 59-321


Цена: Под заказ



Сиденья ????????, ??????????????, ? 3-? ???????? ??????? ?????????, ???????? -?????.



Планировка



- 1. Кузов-фургон
- 2. Переговорное устройство фургон/кабина (1 шт.)
- 3. Огнетушитель ОП-2 (2 шт.)
- 4. Дверь входная боковая (1 шт.)
- 5. Дверь задняя боковая (аварийная) (1 шт.)
- 6. Откидная лестница входной двери (1 шт.)
- 7. Перегородка с поручнем (1 шт.)

- 8. Автономный отопитель Планар 8Д (1 шт.)
- 9. Отопитель от системы охлаждения ДВС (1 шт.)
- 10. Окна (двойной стеклопакет) (из них 3 окна с форточкой) (1 комплект)
- 11. Сиденья (14 шт.)
- 12. Стол (1 шт.)
- 13. Плафоны местного освещения (24В) (1 комплект)
- 14. Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором (2 шт.)
- 15. ДЗК (держатель запасного колеса) (1 шт.)

Shacman

- 16. Шторки на окна с логотипом «АвтоСпецВан» (1 комплект)
- 17. Молоток аварийный для разбивания стекла (один снаружи, один внутри фургона) (2 шт.)
- 18. Аптечка медицинская (1 шт.)

Шасси

Shacman SX32586V385

Шасси

Бренд

•	
Модель	SX32586V385
Колесная формула	6x6
Задняя подвеска	Балансирная, стабилизация поперечной устойчивости на заднем мосту
Передняя подвеска	Зависимая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизацией поперечной устойчивости

Двигатель

Мощность, л.с. (кВт)			430			
Экологический класс			Евро-5			
Количество цилиндров			6			
Расположение цилиндров			Рядное			
Колеса и шины						
Размер шин		14.00R20				
Ошиновка		Односкатная				
Тормозная система						
Привод	Пневматичес		двухконтурная			
Тип	ABS					
Дополнительно Контуры ра механизмы			ны на переднюю ось и заднюю тележку,			
Вспомогательная тормозная система		оторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе ипуска отработавших газов				
Коробка передач						
Модель	12JSD>	12JSDX220TA-B				
Тип	Механ	Механическая с синхронизацией				
Количество передач	12 впе	12 вперед, 2 назад				

Модель

WEICHAI WP12.430E50

Кабина

Тип Х3000, двухместная, над двигателем

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	500
Система топливоподачи	Common Rail

Подвеска

Рулевое управление	Гидроусилитель руля

© ООО «АвтоСпецВан» 2025

ИНН: 7415090043