



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

**АВТОСПЕЦВАН**

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

[info@asv74.com](mailto:info@asv74.com)

# Вахтовый автобус Shacman X3000, 28 мест (кондиционер)

**Код:** 59-324

**Цена:** Под заказ



**Кузов-фургон** представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич-панелей». Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала

пенополистирол марки «ППС» имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе («автолин»). Фургон в исполнении с боковыми скосами. Наружная обшивка - плакированный металл оранжевого цвета (RAL 2002) и внутренняя обшивка - плакированный металл белого (RAL 9003). Обрамление фургона: наружное – алюминиевый профиль, внутреннее – алюминиевый профиль. Дверные проемы (порталы) из нержавеющей стали.

**Боковая входная дверь** с окном (двойной стеклопакет), с заниженным входом, с поручнем, с подсветкой, с ограничителем, с замком. Уплотнитель на алюминиевой основе со сменными лепестками из эластичной резины.

**Задняя боковая дверь** (аварийная) с окном (двойной стеклопакет), с подсветкой, с замком. Уплотнитель на алюминиевой основе со сменными лепестками из эластичной резины.

**Сиденья** сдвоенные, сертифицированные, с 3-х точечными ремнями безопасности, материал - кожзам.

**ДЗК** (держатель запасного колеса) с гидравлическим механизмом спуска-подъема расположен на задней панели.

#### **Дополнительно:**


Кондиционер салона

Видеонаблюдение (3 камеры, монитор, жесткий диск)

Видеоаппаратура (телевизор, 4 колонки, усилитель)



## **Планировка**



1. Кузов-фургон
2. Перегородка с поручнем фургон/кабина (1 шт.)
3. Огнетушитель ОП-2 (2 шт.)
4. Дверь входная боковая (1 шт.)
5. Дверь задняя боковая (аварийная) (1 шт.)
6. Откидная лестница входной двери (1 шт.)
7. Перегородка с поручнем (1 шт.)
8. Автономный отопитель Планар 8Д (1 шт.)
9. Отопитель от системы охлаждения ДВС (1 шт.)
10. Окна (двойной стеклопакет) (из них 3 окна с форточкой) (1 комплект)
11. Сиденья (14 шт.)
12. Стол (1 шт.)
13. Плафоны местного освещения (24В) (1 комплект)
14. Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором (2 шт.)
15. ДЗК (держатель запасного колеса) (1 шт.)
16. Шторки на окна с логотипом «АвтоСпецВан» (1 комплект)
17. Молоток аварийный для разбивания стекла (один снаружи, один внутри фургона) (2 шт.)
18. Аптечка медицинская (1 шт.)

## Шасси

**Shacman SX32586V385**

## Шасси

Бренд	Shacman
Модель	SX32586V385
Колесная формула	6x6
Задняя подвеска	Балансирная, стабилизация поперечной устойчивости на заднем мосту
Передняя подвеска	Зависимая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизацией поперечной устойчивости

## Двигатель

Модель	WEICHAI WP12.430E50
Мощность, л.с. (кВт)	430
Экологический класс	Евро-5
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное

## Колеса и шины

Размер шин	14.00R20
Ошиновка	Односкатная

## Тормозная система

Привод	Пневматическая двухконтурная
--------	------------------------------

Тип	ABS
Дополнительно	Контуры разделены на переднюю ось и заднюю тележку, механизмы барабанные
Вспомогательная тормозная система	Моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов

## Коробка передач

Модель	12JSDX220ТА-В
Тип	Механическая с синхронизацией
Количество передач	12 вперед, 2 назад

## Кабина

Тип	X3000, двухместная, над двигателем
-----	------------------------------------

## Топливная система

Вместимость топливного бака, л	500
Система топливоподачи	Common Rail

## Подвеска

Рулевое управление	Гидроусилитель руля
--------------------	---------------------