Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Автотопливозаправщик AT3-12/2 Shacman X3000 6x6 (односкатная ошиновка)

Код: 65-332

Цена: 13 500 000 ₽



| Цистерна | Сталь 09Г2С, толщина обечайки и днищ 4 мм; |
|-------------------|--|
| Сечение цистерны | чемодан |
| Количество секций | 2 |

| Объем цистерны | 12 м3 (по 6 м3 каждый отсек). | | |
|--|--|--|--|
| Горловина цистерны | Алюминиевая горловина на каждую секцию, оборудована лестницей и площадкой для обслуживания. | | |
| Экологический короб | есть | | |
| Насос | СВН-80-1 шт. | | |
| Тип привода насоса | Гидропривод от КП. | | |
| Узел выдачи топлива | находится в задней части цистерны, состоит из:- счётчик жидкости ППО-40-1шт Раздаточный пистолет РКТ-32 -1 шт шланг Ду32 (МБС) антистатический, длинной 6 метра-1 шт фильтр тонкой очистки -1шт. | | |
| | | | |
| Напорно- всасывающие рукава | Ду-65 с БРС, длинной 4,5 м-2 шт. | | |
| всасывающие | Ду-65 с БРС, длинной 4,5 м-2 шт. Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны, длинной 4,5 м -2 шт. | | |
| всасывающие рукава Способ укладки | Металлические оцинкованные пеналы по обеим | | |
| всасывающие рукава Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны, длинной 4,5 м -2 шт. | | |
| всасывающие рукава Способ укладки рукавов Крылья | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны, длинной 4,5 м -2 шт. Металлические с креплениями. | | |
| всасывающие рукава Способ укладки рукавов Крылья Донный клапан Блок управления | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны, длинной 4,5 м -2 шт. Металлические с креплениями. ДКП-90 2 шт. | | |
| всасывающие рукава Способ укладки рукавов Крылья Донный клапан Блок управления донными клапанами Дыхательный | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны, длинной 4,5 м -2 шт. Металлические с креплениями. ДКП-90 2 шт. 1 шт. УД-2-80 – 1 шт. | | |

| Наружная поверхность цистерны | Красный (RAL-3020) | |
|-------------------------------------|--|--|
| Логотипы (надписи) на цистерне | ОГНЕОПАСНО | |
| Средства безопасно | ости | |
| Искрогаситель | сертифицированный - 1 шт. | |
| Защита топливных баков | с 4-х сторон | |
| Экранирование электропроводки | есть | |
| Проблесковый маячок | 2 шт. оранжевого цвета | |
| Устройство заземления | Катушка заземления – 1шт., цепь заземления на отбойнике – 1шт. | |
| Огнетушитель | 2 шт ОП-6 в пластиковых пеналах | |
| Ящик для песка | 1 шт с надписью «ПЕСОК» | |
| Ящик для кошмы | 1 шт. – с надписью «КОШМА» | |
| Заднее защитное устройство | есть | |
| Кнопка выключение массы IP 65 | есть | |
| Комплект ADR | есть | |
| Уос | есть | |
| | | |

| ДЗК под рамой на есть заднем свесе | Тахограф с блоком СКЗИ | есть |
|--|---------------------------|------|
| | | есть |

Шасси

Shacman SX32586V385

Shacman

Шасси

Бренд

| Модель | SX32586V385 |
|----------------------|---|
| Колесная формула | 6x6 |
| Задняя подвеска | Балансирная, стабилизация поперечной устойчивости на заднем мосту |
| Передняя подвеска | Зависимая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизацией поперечной устойчивости |

Двигатель

Количество цилиндров

| Модель | WEICHAI WP12.430E50 |
|----------------------|---------------------|
| Мощность, л.с. (кВт) | 430 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| | |

6

Колеса и шины

| Размер шин | 14.00R20 |
|------------|-------------|
| Ошиновка | Односкатная |
| | |

Тормозная система

| Привод | Пневматическая двухконтурная |
|-----------------------------------|--|
| Тип | ABS |
| Дополнительно | Контуры разделены на переднюю ось и заднюю тележку, механизмы барабанные |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов |

Коробка передач

| Модель | 12JSDX220TA-B |
|--------------------|-------------------------------|
| Тип | Механическая с синхронизацией |
| Количество передач | 12 вперед, 2 назад |

Кабина

| 1 | |
|-----|------------------------------------|
| | |
| Тип | Х3000. двухместная, над двигателем |

Топливная система

| Вместимость топливного бака, л | | 500 | |
|--------------------------------|---------------------|-------------|--|
| Система топливоподачи | | Common Rail | |
| Тодвеска | | | |
| Рулевое управление | Гидроусилитель руля | | |
| | | | |
| | | | |

© 000 «АвтоСпецВан» 2025

ИНН: 7415090043