



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Автотопливозаправщика АТЗ-12 на шасси Урал 4320-6952-72Е5Г38

Код: 65-334

Цена: Под заказ



Объем, м3	12
-----------	----

Форма сечения цистерны	«чемодан»
Материал цистерны	Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм)
Количество секций	2 (равных отсека)
Донный клапан	ДКП-90 на каждый отсек
Дыхательный клапан	УД-1 – 2 шт. на каждый отсек
Площадка обслуживания	Площадка из просеченного листа с проти
Конструктивная связь цистерны с надрамником	При помощи стяжных лент
Насос	СВН 80 (расположен на раме шасси)
Привод насоса	Карданная передача от КДОМ
Производительность, м3/час	35
Высота всасывания, м	6
Узел выдачи топлива	Металлический, расположен за кабиной
Счетчик	ППО-25
Раздаточный пистолет	ОРW16
Раздаточный рукав	ДУ25, 4 мсвободная укладка
Рукав напорно-всасывающий	ДУ75 4 м – 2 шт.
Пеналы для рукавов	Металлические, расположены по бокам е
Крылья	Пластиковые

Доработка шасси для перевозки ЛВЖ

- искрогаситель;
- защита топливного бака;
- проблесковый маяк - 2 шт. оранжевого цвета;
- ящик для песка;
- огнетушитель - 2 шт. ОП-6 в пластиковых корпусах;
- катушка заземления;
- цепь заземления;
- экранирование электропроводки;
- заднее защитное устройство
- кнопка массы IP65
- УОС
- Тахограф
- Набор ADR
- Свидетельство о поверке

Шасси

Шасси Урал NEXT 4320-6952-72E5Г38

Шасси

Бренд	Урал
Модель	NEXT 4320-6952-72E5Г38
Колесная формула	6x6

Двигатель

Модель	ЯМЗ-53623-10
Тип	Дизельный
Мощность, л.с. (кВт)	275
Экологический класс	Евро-5

Колеса и шины

Размер шин	425/85 R21
------------	------------

Тормозная система

Привод	Пневматический
--------	----------------

Коробка передач

Модель	ЯМЗ-1105
Тип	Механическая, 5-ступенчатая

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	300 + 210
--------------------------------	-----------

Веса и нагрузки

Грузоподъемность, кг	12 500
----------------------	--------