



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

**АВТОСПЕЦВАН**

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

[info@asv74.com](mailto:info@asv74.com)

# Автоцистерна для светлых ГСМ (бензовоз) АЦ-16 на шасси КАМАЗ-65115

**Код:** 66-348

**Цена:** Под заказ



## Характеристики цистерны

Объем, куб. м	16
Максимальная плотность транспортируемой жидкости, т/куб. м	0,83
Форма поперечного сечения	чемодан
Количество секций	3

<b>Марка стали</b>	09Г2С (низколегированная сталь толщиной не менее 4 мм)
<b>Шпангоуты</b>	Наружные
<b>Крепление цистерны к надрамнику</b>	При помощи металлических стяжных лент
<b>Крепление надрамника к раме шасси</b>	При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Предусмотрена резиновая прокладка-демпфер между надрамником и рамой шасси.

## Характеристики устанавливаемых насосов

<b>Показатель</b>	<b>СЦЛ-00А</b>	<b>СВН-80</b>
<b>Подача, куб. м/ч</b>	21,6	35
<b>Напор м,</b>	30	26
<b>Мощность, кВт</b>	5,5	6,5
<b>Частота вращения номинальная, об/мин</b>	1450	1450
<b>КПД насоса, %</b>	35	38
<b>Высота самовсасывания, м</b>	4,5	6,5
<b>Масса, кг</b>	62	17,6

## Насосный узел

<b>Тип привода насоса</b>	Карданная передача от ДОМ
---------------------------	---------------------------

<b>Напорно-всасывающие рукава</b>	2 шт. — Ду 65 мм, длина 4 метра с БРС типа Camlock 2,5 (марка рукава Б-2-65-3-4000 по ГОСТ 5398-76)
<b>Способ укладки рукавов</b>	Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны
<b>Донный клапан</b>	ДКП-90/02 с ручным дублером
<b>Дыхательный клапан</b>	УД-1 - 2 шт.

Объём цистерны:	16 куб. м, 3 секции, «чемодан»
Насосы:	СЦЛ 00А или СВН-80А
Шасси:	КАМАЗ-65115 (6×4, 300 л. с., Е-5)
Спальное место:	есть

## Шасси

**Камаз 65115-3094-50**

## Шасси

Бренд	КамАЗ
Модель	65115-3094-50
Колесная формула	6x4
Объем платформы, куб.м/монтажная длина рамы, мм	6900

Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе)	Шкворень-петля
---	----------------

## Двигатель

Модель	740.705-300
Мощность, л.с. (кВт)	300

## Колеса и шины

Размер шин	11.00R20 11.00R22,5
Ошиновка	Двухскатная

## Коробка передач

Модель	ZF9
--------	-----

## Кабина

Спальное место	Со спальным местом
----------------	--------------------

## Топливная система

Вместимость топливного бака, л	350
--------------------------------	-----

## Главная передача

Передаточное отношение	5,94
------------------------	------

## **Веса и нагрузки**

Грузоподъемность, кг	17 500
----------------------	--------

© ООО «АвтоСпецВан» 2026

ИНН: 7415090043