



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Автоцистерна вакуумная МВТ-10 (с утеплением)

Код: 68-362

Цена: Под заказ



№ п/п	Наименование	Характеристики	

1	Шасси	43118-23027-50
2	Колёсная формула	6x6
3	Грузоподъёмность	12,7 т
4	Кабина	КамАЗ 43118, спальное место
5	Двигатель, мощность	КАМАЗ 740.705-300 Евро 5, 300 л.с.
6	КПП	154
7	Тормозная система	Пневматическая
8	Предпусковой подогреватель	14 ТС или аналог
9	Шины	425/85R21
10	Бак	210 + 350
11	Особенности комплектации	МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), УВЭОС, Запасное колесо на раме, кр-пет.
№	Технические характеристики	Комплектация
1	Назначение	Автоцистерна вакуумная
2	Объем, сечение	10 м3, круг
3	Металл, конструкция	Сталь 09Г2С 4 мм, круглое сечение, наружные шпангоуты.
	Утепление емкости	Термос- 50 мм

4	Подогрев	ПОДОГРЕВ емкости и задней задвижки ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ (металлогофра 1-ое соединение)
5	Количество отсеков	1 (один)
6	Насосная установка	КО-505 (310 м3/ч) с карданным приводом от КОМ, система смазки, 4-х ходовой кран, Влагоотделитель, Шумогаситель, предохранительный клапан.
7	Узел выдачи	Задняя шиберная задвижка ДУ-100 мм.
8	Доработка под перевозку опасных грузов	НЕТ
9	Цвет	ОРАНЖЕВЫЙ
10	Надпись	ВАКУУМ
11	Оборудование цистерны	Лестница для обслуживания емкости
12	Оборудование цистерны	Площадка для обслуживания горловины
13	Оборудование цистерны	Горловина основная ДУ-500мм оборудована лестницей и площадкой для обслуживания с перилами
14	Оборудование цистерны	Рукава напорно-всасывающий ДУ-100, 6 м.- 1 шт. -с БРС типа Camlock
15	Оборудование цистерны	Смотровые окна уровня налива сферические съемные-2 шт. (1 сверху 1 по центру заднего донышка)

16	Оборудование цистерны	Подсветка смотровых окон, зоны работы сзади емкости-1 шт., Слева-1 шт, справа 1 шт., подсветка насоса-1 шт.
17	Оборудование цистерны	Усиленные пеналы короба по бокам емкости

Шасси

Камаз 43118-23027-50

Шасси

Бренд	КамАЗ
Модель	43118-23027-50
Колесная формула	6x6

Двигатель

Модель	740.705-300
Мощность, л.с. (кВт)	300
Экологический класс	Евро-5
Предпусковой подогреватель	14 ТС или аналог

Колеса и шины

Размер шин

425/85R21

Тормозная система

Привод

Пневматическая

Коробка передач

Модель

154

Кабина

Тип КамАЗ 43118

Спальное место Со спальным местом

Топливная система

Вместимость топливного бака, л 210 + 350

Прочее

Комплектация МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), УВЭОС, Запасное колесо на раме, кр-пет.

Веса и нагрузки

Грузоподъемность, кг 12 700