



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

**АВТОСПЕЦВАН**

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

[info@asv74.com](mailto:info@asv74.com)

# САМОСВАЛ DONGFENG 6X4 DFH 3330 A80

Код: 108-560

Цена: Под заказ



Колесная формула:	6x4
Размер ТС, ДхШхВ, мм	7650x2500x3140

Колесная база, мм:	3800+1450
Задний свес, мм	900
<b>Максимально разрешенная масса, не более, кг:</b>	25 000
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	15 750
<b>Распределение полной массы, кг:</b> на передний мост на заднюю тележку	7 000 18 000
<b>Кабина:</b>	Над двигателем D310, 2-х местная, с одним спальным местом.
<b>Шины:</b>	Двускатная ошиновка 12.00-R20
<b>Двигатель:</b>	Dongfeng Cummin ISL340 50 жидкостного охлаждения, с турбонаддувом, рядный, 6 цилиндровый мощность 340 л.с. Соответствует экологическим требованиям EURO-5
<b>Коробка передач:</b>	12JS180T, количество передач 12+2, синхронизированная
<b>Сцепление:</b>	Одnodисковое сухое, диаметр диска 430 мм, с усилителем привода управления
<b>Рулевое управление:</b>	С гидроусилителем

<b>Мосты:</b>	Передняя балка 7т., Задние мосты 13 т. передаточное число 5,92
<b>Тормоза:</b>	Двухконтурная пневматическая система тормозов ABS
<b>Топливный бак:</b>	400 л.
<b>Кузов</b>	Размер 5600*2300*1500, подъем кузова передний, подогрев кузова выхлопными газами.
<b>Оборудование поставляемое в составе автомобиля:</b>	Кондиционер. Автомобильная магнитола Дневные ходовые огни Электростеклоподъемники Блокировка межосевых и межколесных дифференциалов задних мостов Аккумуляторные батареи 2x180 А/ч Запасное колесо (с держателем на заднем свесе или в базе) Устройство Вызова Экстренных оперативных Служб Огнетушитель, Шланг для накачки шин 15 м., Домкрат

## Шасси

**DONGFENG 6X4 DFH 3330 A80**

## Шасси

Бренд	DONGFENG
Модель	DFH 3330 A80
Колесная формула	6x4
Габариты (Длина*ширина*высота), мм	7650x2500x3140
Колесная база, мм	3800+1450
Задний свес, мм	900
Мосты	Передняя балка 7т., Задние мосты 13 т. передаточное число 5,92

## Двигатель

Модель	Dongfeng Cummin ISL340 50
Тип	Жидкостного охлаждения, с турбонаддувом
Мощность, л.с. (кВт)	340
Экологический класс	Евро-5
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное

## Колеса и шины

Размер шин	12.00-R20
Ошиновка	Двухскатная

## Тормозная система

Привод	Двухконтурная пневматическая система тормозов ABS
--------	---

## Коробка передач

Модель	12JS180T
Управление	Синхронизированная
Количество передач	12+2

## Сцепление

Тип	Ододисковое сухое, диаметр диска 430 мм, с усилителем привода управления
-----	--

## Кабина

Тип	Над двигателем D310, 2-х местная, с одним спальным местом
-----	---

## Топливная система

Вместимость топливного бака, л	400
--------------------------------	-----

## Подвеска

Рулевое управление	С гидроусилителем
--------------------	-------------------

## Веса и нагрузки

Полная масса автомобиля, кг	25 000
Снаряженная масса (min), кг	15 750

Распределение полной массы, на передний мост, кг	7 000
Распределение полной массы на задний мост, кг	18 000

© ООО «АвтоСпецВан» 2025

ИНН: 7415090043