



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

ПАРМ Урал 4320-4972-80М

Код: 36-59


Цена: Под заказ



Кузов-фургон АСВ7721 представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич-панелей». Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней

обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала пенополистирол марки «Стиропен 50» имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе («автолин»). Фургон в исполнении с боковыми скосами. Наружная обшивка - плакированный металл оранжевого цвета (RAL 2004) и внутренняя обшивка - плакированный металл белого (RAL 9003). Обрамление фургона: наружное – алюминиевый профиль, внутреннее – алюминиевый профиль.

Планировка



1-й отсек для перевозки бригады 3 чел.

1. Дверь боковая (низкий вход с лестницей, ограничитель, подсветка, глухое окно-стеклопакет)
2. Окно-стеклопакет с форточкой (слева)
3. Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором
4. Сиденье с трехточечными ремнями безопасности
5. Перегородное устройство "кабина-фургон"
6. Отопление от системы ДВС
7. Автономный отопитель Планар 4Д с разводкой по отсекам
8. Огнетушитель ОП-2
9. Аптечка
10. Стол

11. Розетки 220В

12. Плафон освещения 24В / 220В

2-й отсек рабочий

13. Дверь без окна (вход через бортовую платформу) с лестницей

14. Окно стеклопакет с форточкой (слева)

15. Люк под сварочный кабель

16. Шанцевый инструмент (лом, лопата, штыри заземления)

17. Плафон освещения 24В / 220В

18. Бортовая платформа

19. ДЗК (держатель запасного колеса)

20. Лестница для подъема в борт

21. Генератор EG 202.5-202.7 с люком доступа

22. Компрессор Remeza СБ 4/C-100 LB 30A + рукав 15 метров

23. Шкаф под кислородный баллон

24. Шкаф под пропановый баллон

25. Верстак с ящиками

26. Точильно шлифовальный станок

27. Тисы

28. Вертикально сверлильный станок Корвет-44

29. Сварочный выпрямитель ВДМ-2х313 (2-х постовой) 1 ед

30. Мобильный стенд (станок) кулачкового типа для обжима РВД- МК-60 (наборы кулачков:

Ø 6; 8; 10; 13; 16; 19; 25; 32; 38. Обжим рукавов: 1SN, 2SN, 4SP, 4SH и др.)

Шасси

Шасси Урал 4320-4972-80Е5

Шасси

| | |
|--------|----------------|
| Бренд | Урал |
| Модель | 4320-4972-80Е5 |

| | |
|------------------|-----|
| Колесная формула | 6x6 |
|------------------|-----|

Двигатель

| | |
|----------------------|--------------|
| Модель | ЯМЗ-53623-10 |
| Тип | Дизельный |
| Мощность, л.с. (кВт) | 275 |
| Экологический класс | Евро-5 |

Колеса и шины

| | |
|------------|------------|
| Размер шин | 425/85 R21 |
|------------|------------|

Тормозная система

| | |
|--------|----------------|
| Привод | Пневматический |
|--------|----------------|

Коробка передач

| | |
|--------|-----------------------------|
| Модель | ЯМЗ-1105 |
| Тип | Механическая, 5-ступенчатая |

Топливная система

| | |
|--------------------------------|---------|
| Вместимость топливного бака, л | 300+210 |
|--------------------------------|---------|

Веса и нагрузки

| | |
|----------------------|--------|
| Грузоподъемность, кг | 12 500 |
|----------------------|--------|

