



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Полуприцеп-самосвал ЧМЗАП 9520 по спецификации 040

Код: 112-609

Цена: Под заказ



Технические характеристики

Объем кузова 31 м3

Грузоподъемность 50 т

Длина платформы 8.4 м.

Ширина платформы 2.5 м.

Масса снаряжённого полуприцепа 11.3 т

Нагрузка на ССУ 19.5 т

Число осей 3 шт

Максимальная скорость 65 км/ч

Шины 12.00-20 н.с. 2

Нагрузка на дорогу через шины 41.8 т

Число колес 12+1 шт

Давление в шинах 7.9кгс/см²

Планировка



боковая защита;

инструментальный ящик;

противооткатные упоры;

опорное устройство JOST;

телескопический гидроцилиндр PENTA с гидроклапаном защиты;

задние выдвижные механические аутригеры;

тип кузова Half-Pipe;

угол подъёма кузова.....52 °;

полная масса полуприцепа.....61,3 кг;

полная длина.....9,5 м;

ширина платформы с аутригерами.....3 м;

высота до СУ.....1,5 м;

шкворень.....3,5 (88,9) мм.

