



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Передвижная мастерская ПАРМ АСВ7721G1-10 Урал 4320-1112-61Е5 без токарного станка

Код: 36-73

Цена: Под заказ




Кузов-фургон бескаркасный, выполнен согласно из сэндвич-панелей толщиной 60мм. Нижняя панель 80мм. Панели КФ усилены оцинкованным листом с полимерным покрытием. В задней части КФ находится полуторцовчатая дверь с замком и фиксацией в открытом положении.

Для входа в кузов-фургон имеется выдвижной трап. Он крепится в районе порога входной двери, а в транспортном положении убирается под кузов-фургон в ложементы.

Крепление фургона к лонжеронам базового ТС осуществляется стремянками с прокладкой демпфирующих деревянных вставок.

Планировка



1. Кузов-фургон
2. Вертикально сверлильный станок
3. Выпрямитель сварочный
4. Люк
5. Окна в скосах - 4шт.
6. Рундук
7. Шанцевый инструмент
8. Огнетушитель
9. Дверь входная с выдвижной лестницей
10. Электрошкаф
11. Переговорное устройство
12. Шлифовальный станок

- 13. Отопитель от ДВС
- 14. Автономный отопитель «Планар-4Д»
- 15. Верстак с тисами
- 16. Пуско-зарядное устройство
- 17. Пресс
- 18. Место под бочки с маслом
- 19. Таль ручная
- 20. Генератор EG

Шасси

Шасси Урал 4320-1112-61E5

Шасси

| | |
|------------------|----------------|
| Бренд | Урал |
| Модель | 4320-1112-61E5 |
| Колесная формула | 6x6 |

Двигатель

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Модель | ЯМЗ-65674 |
| Тип | Четырехтактный дизель |
| Мощность, л.с. (кВт) | 230 (169,2) |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образное |

Колеса и шины

| | |
|------------|-----------|
| Размер шин | 14.00 R20 |
|------------|-----------|

Тормозная система

| | |
|--------|----------------|
| Привод | Пневматический |
|--------|----------------|

Коробка передач

| | |
|--------|-----------------------------|
| Модель | ЯМЗ-2361 |
| Тип | Механическая, 5-ступенчатая |

Раздаточная коробка

| | |
|-----|---|
| Тип | Механическая, 2-ступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом |
|-----|---|

Кабина

| | |
|-----|--------------------|
| Тип | Капотная, 1-рядная |
|-----|--------------------|

Топливная система

| | |
|--------------------------------|---------|
| Вместимость топливного бака, л | 300+180 |
|--------------------------------|---------|

Прочее

| | |
|--------------|----------|
| Комплектация | ДОМ, ДЗК |
|--------------|----------|