



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Лаборатория исследования скважин АИС

Код: 37-95

Цена: Под заказ




Лаборатория АИС - предназначена для транспортирования приборов и оборудования к месту выполнения комплекса работ в соответствии с производственными инструкциями.

Кузов-фургон бескаркасный из сэндвич панелей толщиной 60 мм, нижняя панель 80 мм. Панели КФ усилены фанерой 4мм и стальным оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист») с двух сторон. Кузов разделен на два отсека – отсек оператора и лебедочный отсек.

В задней части КФ расположена двухстворчатая распашная дверь со штанговым замком для доступа в лебедочный отсек, с механизмом фиксации в открытом положении. Справа по ходу движения, в передней части КФ расположена одностворчатая дверь для доступа в отсек оператора. Для входа в кузов-фургон используются выдвижные лестницы (трапы). Между отсеками перегородка с открывающейся дверью. В днище расположен люк для доступа к агрегатам шасси. В крыше установлен аварийно – вентиляционный люк с вентилятором. Слева по ходу движения в задней части расположена ниша лубрикаторного отсека с ложементом для укладки лубрикаторов.

Планировка



1. Кузов фургон
2. Рундук
3. Стол
4. Шкаф для одежды
5. Умывальник
6. Люк аварийно-вентиляционный
7. Выдвижная лестница с поручнем
8. Стул оператора
9. Автономный отопитель

10. Дверь межотсечная
11. Таль ручная
12. Верстак с тисами
13. Ниша лубрикаторная
14. Гидравлическая лебедка
15. Окно стеклопакет
16. Входная дверь с окном
17. Выдвижная лестница с поручнем
18. Двустворчатая дверь
19. Окно с решеткой и технологическим отверстием