

**Вахтовый автобус 20 мест КамАЗ
43502-3032-14(S4) LUX**

20 мест, 4x4, баки 210+210л., КПП ZF9, дв.
Cummins ISB 6,7 275 (E4) -275л.с., сп. место,
кондиционеры в салоне и в кабине, шкаф,
камеры салона и заднего вида с выводом на
монитор водителя

Цена по
запросу
под заказ

Описание

Кузов-фургон вахтового автобуса бескаркасного типа, изготовлен из «сэндвич-панелей» с использованием углового профиля и имеет форму прямоугольной призмы. «Сэндвич – панели» изготавливаются методом вакуумного формования, являются самонесущими и характеризуются низким коэффициентом теплопроводности. Наружная и внутренняя обшивка выполнена из лакированного стального листа. В качестве утеплителя использован пенополистирол марки «Стиропен 50». При сборке кузова-фургона производится герметизация швов герметиком на полиуретановой основе.


Пол КФ покрыт износостойким автомобильным линолеумом. Салон оборудован двухместными сиденьями с ремнями безопасности. Широкая подушка и специальная анатомическая форма спинки сидений с интегрированным в нее подголовником способствует снижению утомляемости пассажиров. Сиденья крепятся к полу вахтового автобуса через опорные ноги. Сиденья сертифицированные производства фирмы "РИАТ" с трехточечными ремнями безопасности.

1. Кузов-фургон изотермический S=60 мм ;
2. Переговорное устройство фургон/кабина
3. Шкаф с рольставнями
4. Дверь входная с окном и поручнем
5. Дверь задняя (аварийная)
6. Откидная лестница
7. Перегородка с поручнем
8. Автономный дизельный отопитель "Планар-4Д" (2 шт.)
9. Отопитель от системы охлаждения ДВС (2 шт.)
10. Окна- двойной стеклопакет из травмобезопасного стекла
11. Сиденья сдвоенные сертифицированные с ремнями безопасности "РИАТ"
12. Стол
13. Кондиционер
14. Люк аварийно-вентиляционный

15. ДЗК

Дополнительное оборудование

- Потолочный кондиционер в вахтовый салон Webasto Compact Cooler 8
- Потолочный кондиционер в кабине водителя WAECO CoolAir RT-880
- Камера салона, с выводом на монитор водителя
- Камера заднего вида, с выводом на монитор водителя
- Сигнальная кнопка (сигнал в кабину)









Характеристики автомобиля

Количество мест	20
Кузов-фургон	изотермические сэндвич-панели, S=60мм
Колесная формула	4×4
Двигатель	Cummins ISB 6.7 (275 л.с., Евро-4)
КПП	ZF9
Топливный бак	210 + 210 л
Кабина	рестайлинговая, со спальным местом



Доработки техники

Установка дополнительного оборудования:

- гидроборты
- коробки отбора мощности (КОМ)
- лебедки от КОМ
- станки и другое необходимое оборудование
- дополнительные двери и окна

Подготовка к работе на севере:

- утепление кабины и фургона
- установка автономного отопителя предпускового подогрева в кабину и фургон
- утепление топливопроводов
- установка обогрева АКБ

Оформление фургонов:

- изменение цветов полимерного покрытия
- изменение наружной / внутренней обшивки, напольного покрытия
- нанесение элементов Вашего фирменного стиля на фургон, кабину, сиденья, шторы
- окрас фургона и кабины в любой цвет по таблице цветов RA

Получить консультацию менеджера



Риф Мухаметзянов
Начальник отдела продаж
+7 (3513) 289-770
Rif@asv74.com