

Бортовой автомобиль Урал 4320 (капотный) с КМУ ИМ-77



Цена: по запросу


Под заказ

Модель: АСВ7722F1-20

Надежда Захарова
Менеджер по продажам
+7 (3513) 289-770
Nadezhda@asv74.com

Описание

Характеристики автомобиля



Шасси Урал 4320-1112-61E5

Параметры масс

Грузоподъемность, кг	6 900
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5)
Мощность двигателя, л.с.	230
Трансмиссия	
Коробка передач	ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая
Раздаточная коробка	Механическая, 2-ступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
Шины	
Размер шин	14.00-20
Информация по шинам	
Топливный бак	
Емкость топливного бака, л	300+180

Оборудование

[ИМ-77](#)

Грузовой момент	7,5 тм
Максимальная грузоподъемность	3 000 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете	1 100кг
Максимальный вылет стрелы	6,8 м
Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	8,00 м



Доработки техники

Доработки техники

Установка дополнительного оборудования:

- гидроборты
- коробки отбора мощности (КОМ)
- лебедки от КОМ
- станки и другое необходимое оборудование
- дополнительные двери и окна

Подготовка к работе на севере:

- утепление кабины и фургона
- установка автономного отопителя предпускового подогрева в кабину и фургон
- утепление топливопроводов
- установка обогрева АКБ

Оформление фургонов:

- изменение цветов полимерного покрытия
- изменение наружной / внутренней обшивки, напольного покрытия
- нанесение элементов Вашего фирменного стиля на фургон, кабину, сиденья, шторки
- окрас фургона и кабины в любой цвет по таблице цветов RA

Фотогалерея









ООО «Автоспецван», 2021
г. Миасс, Тургорьякское шоссе, 5/4

+7 (3513) 289-770
info@asv74.com